
赤が彩る食卓の美味しさ


高級感漂う深い赤色を採用したレッドコレクションは、











オーブントースター HTO-A2

カリッとふっくら&こんがり

毎日の朝食を彩る

▶ 詳しくは P10 ∧




ティータイムを彩る

電気ケトル HDK-08

沸とう後の湯温の目安を 赤橙緑の3色ランプでお知らせ

▶ 詳しくは P11 ∧



ホットプレート HP-K1A



▶ 詳しくは P9 ∧



安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

●このカタログに掲載の商品は国内一般家庭用です。●機種によっては品切れ、仕様 で更の場合がございますので、ご了承ください。 ●カタログと実際の商品の色とは 印刷物のため、多少異なる場合があります。お求めの際は店頭でお確かめください。 カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。 もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。

■日立リビングサプライ商品のお買物・お取り扱いについてのご相談を承る窓口

お客様相談センター TEL: 0120-8802-28 FAX: 03-3260-9739

受付時間 9:00~17:30/携帯電話、PHSからもご利用できます (土曜・日曜・祝日と年末年始・夏期休暇など弊社の休日は休ませていただきます)

●本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポート等への対応を目的 として利用し、適切に管理します。 ● 日本版 こ 仏教師いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。

*弊社の「個人情報保護に関して」は下記をご参照ください。 http://www.hitachi-ls.co.jp/privacy.html ●お支払いには便利な日立キャピタルのクレジット・リースをご利用ください。

信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。

このカタログの記載内容は2013年4月現在のものです。 **開-F42**

●この印刷物は環境に配慮して植物油インキを使用しています。





ページの中に、素敵な出逢いがきっとある。



フラメールとは、毎日を楽しく暮らすハイセンスな生活者を形容する仏語の 「フラヌール」と、皆さまへのお便りという意味をこめた「メール」の造語です。

日立リビングサプライホームページ hitachi-ls.co.jp



除菌フィルター

ターにキャッチした菌*^{*1}や花粉* :のふん・死がい*³を抑制します。

50/60Hz

除湿面積の月安

(25m²)

~11畳 (18m²)

DCモーター搭載!! 風量8段階調節可能!!

A M E

Z

アメニティ ライフ

消費電力 最小消費電力 1.6W

最大消費電力 **21W**

風量最大運転時 (左右首振りあり)

買ってすぐ使える

組み立て不要

天井付近の空気を

撹拌(かくはん)する 上方向角度調節



HEF-DC1000) リモコン付

高さ約10g 高さ約10g

オープン価格*

●サイズ:幅37.1×高さ81.0~110.0× 奥行36.0cm●質量:約4.9kg●消費 電力:21W



シンプルで快適操作

見やすい表示パネル & タッチキー* ※切/入ボタン除く

2 扇風機〈ハイポジション扇〉 (HEF-800HR)「リモコント

●サイズ:幅37.1×高さ81.0~110.0× 奥行36.0cm●質量:約4.6kg●消費 電力:40/43W(50/60Hz)

オープン価格*

長期使用製品 安全表示制度」 対象商品

長期使用製品

安全表示制度

対象商品

4 扇風機〈リビング扇〉(HEF-80M)

オープン価格*

●サイズ:幅37.1×高さ73.5~95.0×

奥行36.0cm●質量:約3.9kg●消費

風量 4段階 微弱中強

リモコン

(HEF-80R)

電力:40/43W(50/60Hz)

1~4 製造元:(株)日立リビングサプライ[R]

うちわで扇ぐようなやさしい微風運転

快適やわらか風量

シンプルでスタイリッシュな

デザイン!

4段階

リモコン

オープン価格*

●サイズ:幅37.1×高さ73.5~95.0×奥行36.0cm ●質量:約3.8kg●消費電力:38/41W(50/60Hz)

5 製造元:(株)日立リビングサプライ[R]

リモコンで 首振り 操作可能

長期使用製品

安全表示制度

对象商品



コンパクトでもカラッと乾燥、しっかり除湿。

花粉梅雨時期、外で干せない時に!

乾かす範囲を

風を広げる

風をせばめる

機密性の高い家の結露に

▍結露セーブモード

風向きを選んで効率よく乾燥 | オートルーバー&スポット送風


前方向に50°、上方向なら100°の範囲で集中的に風を送るスポ ット送風。また、オートルーバーで150°風が上下に移動し、洗濯 物の量に合わせて送風範囲を調整できます。

●ワイド送風で広く乾燥

たくさんの洗濯物を乾かしたい時は、150°のワイド送風で 幅広く乾燥。衣類の乾きムラを抑えられます。

●スポット送風で集中乾燥

少量の洗濯物やすぐに乾かしたい時には、



┃家中のさまざまな場所で使えるから1年中大活躍

軽量コンパクト

デシカント方式だから軽量で、使いたい場所へ持ち運びも カンタン。オールシーズン家中で使えて便利です。



小さなボディで

パワフルに空気循環。

冷暖房の効率アップ!!



サーキュレーター

アップに



8 サーキュレーター(530-J) 在庫品限り

サイズ:幅25.0×高さ33.0×奥行23.5cm●質

量:2.0kg●最大消費電力:51/47W(50/60Hz)

製造元: VORNADO 社[W]

メーカー希望小売価格 12,390円(税抜 11,800円)



木浩 プレハブ 鉄筋 ~10畳 (17m²) | 8.0∟/ਜ਼ੇੇੈੈ 7 HJS-56 5.6년 ~7畳 (12m²)

※1: 試験方法:フィルターでキャッチした菌の除菌、 混釈平板培養法による。試験機関:一般財団法人 -ケン品質評価機構にて測定。試験結果:99% ※2:試験方法:フィルターでキャッチした花粉の抑

制、電気泳動法による。試験機関:信州大学繊維学 部にて測定。試験結果:抑制を確認。 ※3:試験方法:フィルターでキャッチしたダニのふ

ん・死がいの抑制、ELISA法による。試験機関:信 州大学繊維学部にて測定。試験結果:抑制を確認。 ※4:除湿能力はJIS規格に基づき、室温20℃、相 対湿度60%を持続する室内で運転した場合の数値

6 除湿機(HJS-8L)

オープン価格*

●サイズ:幅29.0×高さ47.5×奥行17.5cm● 質量:5.5kg●消費電力:630W●タンク容量: 約2.0Lで自動停止●除湿方式:デシカント方式

7 除湿機(HJS-56)

オープン価格*

●サイズ:幅26.9×高さ44.5×奥行17.4cm● 質量:5.1kg●消費電力:460W●タンク容量: 約1.8Lで自動停止●除湿方式:デシカント方式

※除湿機はお部屋を冷やす機能はあり ません。むしろ運転中は熱を発生し ますので、室温が上がります。





「長期使用製品 「長期使用製品 安全表示制度」 対象商品



●サイズ:幅28.2×高さ641×奥行16.0cm リモコン付 ●質量:約4.7kg●消費電力:37/43W <u>臓センサー付</u> (50/60Hz) OFF タイマー:1/2/4/6/8 時 間●取付可能寸法(高さ):69~150cm 製造元:高須産業(株)[W]



床下換気扇&送風撹拌装置



対象商品

対象商品




オープン価格*(工事費別)

●サイズ:幅45.0×高さ23.0×奥行18.3cm (1台)●質量:2.3kg●消費電力:28W 製造元:高須産業(株)[W]









[12] 送風撹拌装置「スーパースペースファン」(KSF-180)

オープン価格*(工事費別)

●サイズ: Φ36.8×高さ23.0cm●質量: 3.3kg●消費電力: 39/43W (50/60Hz) 製造元:高須産業(株)[W]



長期使用製品安全表示 制度の対象商品です。

経年劣化に係る安全上のご注意

●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。 ●長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおい などの製品の変化にご注意ください。

浴室乾燥暖房機

1台4役 オールシーズン大活躍の充実機能。 愛とらいる (語)



今お使いの換気扇と入れ替えるだけ! お風呂場を快適にしませんか?



 \mathbf{m}

Z

・ライフ

















壁面取付タイプ

適用面積日安

特定保守製品

グラファイトヒーター トリプルセンサー

(HBK-1200SE)

オープン価格*(工事費別)

●サイズ:幅53.6×高さ30.3×奥行20.0cm(突起 部除く)●質量:約7.0kg●電源:単相交流100V (50/60Hz)●消費電力:最大1,250/1,255W (50/60Hz)



天井埋込タイプ (単相交流100V仕様)







14 浴室乾燥暖房機 (HBK-1200TE)

適用面積日安

オープン価格*(工事費別)

●サイズ:幅49.4×高さ22.0×奥行35.6cm(突起 部除く)●質量:約6.0kg●電源:単相交流100V (50/60Hz)●消費電力:最大1,270/1,275W (50/60Hz)●センサー機能はありません。

天井埋込タイプ (単相交流200V仕様)







絶縁型PTC セラミックヒータ

適用面積日安 システムバス~1.5坪まで

15 浴室乾燥暖房機 (HBK-2200PT)

(I) (II) (II) (II)

ワイヤード

オープン価格*(工事費別)

●サイズ:幅47.0×高さ20.0×奥行36.0cm(突起 部除<)●質量:約6.9kg●電源:単相交流200V (50/60Hz)●消費電力:最大2,200/2,400W (50/60Hz)●センサー機能はありません。

※ [13] [14] [15] 浴室乾燥暖房機は電源ブレーカー直結タイプのため、コンセントは使用できません。

特定保守製品

浴室乾燥暖房機は消費生活用製品安全法に基づき平成21年4月1日よりスタートした「長期使用製品安全点検制度」の該当製品です。 この法律はご購入時に所有者登録を行い、所定の点検期間に点検(有償)を受けることが求められています。

詳しくは日立長期使用家電品相談窓口へお問い合せください。また弊社ホームページでも制度についての紹介を行っております。

受付時間 9:00~17:30/携帯電話、PHSからもご利用できます (土・日・祝日および年末年始は休ませていただきます)

フリーダイヤル 0120-145-458

ホームページ http://kadenfan.hitachi.co.jp/lng_tenken/

リラックスバスタイム! 笑顔がふえる家族にうれしいお風呂です。



レジオネラ属菌不検出レベル! (不検出とは10CFU/100ml 未満を言います。)

全自動熱洗浄 キー操作なしで全自動熱洗浄。 もちろん、管路洗浄も全自動。

水・節電モードに設定できます。

「浄化」キー 入浴スタイルにより、スーパー浄 化の強さを変更できます。

「お出かけモード」キー 3日間ほどのお出かけの時は節

リズムジェット リズミカルなジェット噴流で心身 ともにリフレッシュ。





(税抜 360,000円)(工事費別) 小売価格 ●サイズ:幅38.2×高さ54.6×奥行26.0cm ●質量:約17.0kg(運転時:約21.0kg)● 消費電力:900W●浴槽容量:350Lまで ◆お手入れセット(1年分)(BL54-01)希望 小売価格15.750円(税抜15.000円)

製造元:蛇の目ミシン工業(株)[W]







パワー



湯がり業人で

間風呂「湯あがり美人CS」(BL34-CS) 17 24時 266,700円 小売価格

●サイズ:幅380×高さ469×奥行259cm●質量:約 14.0kg(ろ過材含む)●消費電力:800W●浴槽容量: 300Lまで◆お手入れセット(1年分)(921406002)希望 小売価格11,550円(税抜 11,000円)

製造元:蛇の目ミシン工業(株)[W]

割れにくい ミラー。

軽くて






●材質(3機種共通):PETフィル ム、スチロール樹脂、アルミ樹脂 複合板

23~25 製造元:東プレ(株)[W]

気持ちよく使える、洗浄・快適機能! しかも清潔「ステンレス一体型ノズル」採用!!



洗浄

オープン価格*(工事費別)

●サイズ:幅44.4×高さ17.7×奥行54.0cm

●質量:4.4kg●消費電力:461W●貯湯量:



温水洗浄便座

-体型ノズル イメージ図

率 年間消費電力量※2 175(237)kWh/年

貯湯式

ステンレスノズル洗浄で、いつも清潔

ノズルは、汚れがつきにくいステンレス一体型ノズル。また、使 用前から立ち上がり後まで3回、ノズルを自動できれいにする洗 **浄機能が付いて、毎日気持ちよく使えます**。(本体内部で洗浄します)



おまかせ節電(便座温度・温水温度) 節電ボタンを押すと、お使いにならない 時間帯をマイコンが記憶し、その時間帯 は便座温度、温水温度を自動的に低くす ることにより節電します。





年間電気代 約4,030円 ※1 年間消費電力量※2 183(253)kWh/年 日標年度 省エネ基準達成率 **100**% 貯湯式 (HOB-1000)

塩素を除去!

22 塩素除去

同時に節水できる。

●サイズ:幅47.0×高さ18.0×奥行54.0cm ●質量:4.4kg●消費電力:458W●貯湯量:

オープン価格米(工事費別)

※1:新電力料金目安単価:22円/kWh(税込)で計算(1円単位四捨五入) ※2:()内はタイマー節電機能を使用しない場合の年間消費電力量。





年間電気代約3.850円※1

日標年度 2012年 省エネ基準達成率 104%



セーフティーミラー

24

プ:両面テープ

イプ:面面テープ

プ:マグネット

※ 試験機関:(財)日本食品分析 センター 試験方法:同容器、同 水圧(通水圧力 0.10MPa)1分間 での流量測定

おしりムーブ洗浄

おしわリズム洗浄

水流に強弱をつけて

おしりパワー洗浄

しっかり洗いたい時の

排便を促します。

ノズルが前後に動いて ソフトシャワーで、

広い範囲を洗浄します。 やさしく洗い流します。

ビデ洗浄

ビデムーブ洗浄

広い範囲を洗浄します。

●大きなスイッチで快適操作「操作リモコン」

●イヤな臭いをすばやく脱臭「触媒脱臭」

●ステンレスノズルでいつでも清潔

操作リモコン

1分間で溜まる水量

こんなに節水!(3種共通)

ビデノズルが前後に動いて、

調整可能。



23 セーフティーミラー(SF-13)

オープン価格*

●サイズ:幅29.5×高さ40.0×奥行

0.5cm●質量:約0.6kg●取付タイ

24 セーフティーミラー(SF-15)

オープン価格*

●サイズ:幅29.0×高さ89.0×奥行

0.5cm●質量:約1.35kg●取付夕

25 セーフティーミラー(F-521)

オープン価格*

●サイズ:幅21.5×高さ29.5×奥行

0.7cm●質量:約0.4kg●取付タイ

●サイズ:幅6.5×高さ25.1×奥行7.0cm ●質量:約0.23kg●セット内容:シャワー 本体、アダプター4種(KVK、MYM、ガス機 器社×2種) 製造元:(株)アラミック[W]



シャワーヘッドを

節水できる。

取り替えるだけで、

●質量:約0.12kg●セット内容:シャワー 本体、アダプター3種(KVK、MYM、ガス ター田) 製造元:(株)アラミック[W]

純銀のパウダーには

抗菌力があり、

オープン価格* ●サイズ:幅5.8×高さ23.8×奥行6.3cm●質量:約 0.14kg●セット内容:シャワー本体ビタミンCボトル1本、 アダプダー3種(KVK、MYM、ガスター用)◆詰替え用と (税抜3.000円) 製造元:(株)アラミック[W]

Quantin C

銀イオンが、ふたの細菌やカビの繁殖を抑制します。

銀イオン折りたたみふた



※試験実施機関:一般財団法人 ボーケン品質評価機構 《試験方法:JIS Z 2801(フィルム密着法)

型式

26 M12

27 L12

28 L14

※24 時間風呂と併用しないでください サイズ(cm) 幅119.3×高さ1.1×奥行70.0

幅119.3×高さ1.1×奥行75.0

| 質量(kg) | 価 格 |
|--------|---------|
| 1.9 | オープン価格* |
| 2.0 | オープン価格* |

幅139.2×高さ1.1×奥行75.0 2.4 オープン価格* [26]~[28] 製造元:東プレ(株)[W]

*オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。

商品の詳細に関しては、各カタログをご参照ください。

40 コードレススチームアイロン(CSI-81)

パワー

スチーム

オープン価格*

長持ち

ふっくら

スチームがは (*高温時)

お手軽コードレス、

スタンダードタイプ。

アメニティ ライフ

ふとん乾燥機

で粉 梅雨 の季節に大活躍! 「アッとドライ」は、節電コース搭載で機能充実!


熱と風ですばやく、ふっくら オールシーズン スピード乾燥 (夏·冬コース)

食事のあとかたづけや、お掃 除をしている間にたった約38 分※1でふとんのスピード乾燥 を実現。ふっくらやさしい仕上 がりで、電気代はお財布にもや さしい約9.5円^{※2}です。



ふとん乾燥 約38分

※1:羊毛ふとん(シングル)冬コースの場合。 室温20℃、湿度約65%の場合。 当社測定による。 ※2:新電力料金目安単価22円/kWh(税込)にて計算。



操作はボタンでカンタンにセット。また、一目でわかる点灯ランプが 使用状態を知らせてくれます。



HFK-SD20 操作パネル

新搭載 消費電力量を抑えた節電コース

ヒーター出力をマイコン制御し 冬コースより消費電力量を約20%節約します。

~ あつ! かしこい

冬コース(羽・羊毛ふとん) 節電 約20% 低減 設定時に比べて※3

電気 約7.6円

※3:ふとん乾燥時間は、冬コース設定時(約38分)に比べて約60分と長くなります。 ※4:羊毛ふとん(シングル)、節電コースの場合。新電力料金目安単価 22円/kWh(税込)にて計算。室温20℃、湿度65%の場合。当社測定による



枕やふとんのすみずみまで均一乾燥 トリプルピローマット



(衣類乾燥イメージ)

衣類乾燥

カバー付



ベッドの乾燥はタテ置き、ふとんの乾燥はヨコ置き。収納時はスッキリ収まる タテ・ヨコ置きと、ベッド下や本棚等の狭いスキ間にヒラ置きと、場所に合わせ ていろいろ置けます。







ースの接続口が3ケ所 から選べる

ベッドの配置に合わせて、 3ヶ所の接続口から ホースを接続できます。 **衣類乾燥カバー** (HFK-SD20のみ)が

29 ふとん乾燥機「アッとドライ」 〈衣類乾燥カバー付〉(HFK-SD20)

さっとしまえる

オープン価格*

とん乾燥機「アッとドライ」 30 HFK-SD10)

オープン価格*

●サイズ:幅27.5×高さ30.5×奥行16.5cm ●質量:約3.2kg(ふとん乾燥マット含む) ●消費電力:680W

便利機能が充実。



38 コードレススチームアイロン(CSI-87) オープン価格*

> スタンドの角度を3段階に調節可能 おきらくスタンド

> > ●床位

大きな文字で、しっかり表示

(CSI-87)

みえるんディスプレイ

給電台からアイロン をとりやすく、置きや すい、それぞれの姿勢 に最適な角度※を設 定しました。 (CSI-87, CSI-85) ※当計調べ



VEGEE





操作ボタンも大きく配置。



コードレススチームアイロン

すっきり収納、たっぷりスチーム

39 コードレススチームアイロン(CSI-85)

オープン価格*

省スペース収納


タテにもヨコにも

らくらくコードレス。



バイオレット(V)





べりの良さが長持ち



ブルーグリーン(G)



| 型式 | | CSI-87 | CSI-85 | CSI-81 |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--|----------------|----------------|
| 消費電力(W) | | 1,200 | 1,200 | 1,100 |
| 外形寸法 (幅X高さX裏行cm) 収納時 (表を対象行cm) | | 25.8×20.8×16.0 | 25.8×20.8×16.0 | 24.3×20.2×13.0 |
| (幅×高さ×奥行cm) アイロン本体 | | 20.8×13.0×10.6 | 20.8×13.0×10.6 | 24.1×11.3×10.2 |
| 太休曆昙(ka) | 収納時 (スタンド) 設置時) | 約2.1 | 約1.9 | 約1.2 |
| アイロン本体 | | 約1.0 | 約0.9 | 約0.8 |
| タンク容量(mL) | | 120 | 120 | 70 |
| | 消費電力(W) 外形寸法 (僱X高さX臭fcm) 本体質量(kg) | 消費電力(W) 外形寸法 (幅X高さX臭行m) 本体質量(kg) アイロン本体 (収納時 (スタンド) (設置時) (スタンド) (設置時) (アイロン本体) (スタンド) (設置時) (アイロン本体) (スタンド) (スタンY) | 消費電力(W) | 消費電力(W) |

CASIO 温度/湿度計つきで、健康・体調管理に役立つ電波時計。

□-ズピンク(P)

ふとん乾燥機

アッとドライ

誤差を電波で受信して 常に正しい時刻を キャッチする時計です。

通信総合研究所「日本標準時グル 一プ」が運用する、日本標準時刻電 波をキャッチし、常に正しい標準 時刻を表示。最低1日1回は受信し、 誤差は常に土1秒以内という、時刻 合わせ不要の時計です。

高輝度グリーン LEDライト (常時点灯機能付)。



31 温度湿度計つき置き時計 (DQL-130NJ-8JF)

5,775円 (税抜 5,500円)

●サイズ:幅13.3×高さ16.4×奥行 ●サイズ:幅21.2×高さ24.5×奥行 2.7cm●質量:約0.8kg●使用電池:マ 6.7cm●質量:410g●使用電池:ア ルカリ単3乾電池×3個 ンガン単3乾電池×2個

表示が見やすい 大型液晶を採用。

32 温度湿度計つき



| 33 | 温度湿度計つ (ITM-800NJ-5JF)

置き・掛け時計 (ID-52J-7JF) 8,400円 15,750円 小売価格

●サイズ:直径35.3×奥行5.9cm●質 量:約1.9kg●使用電池:アルカリ単2乾 雷池×5個

31~33 製造元:カシオ計算機(株)[W]

CITIZEN。ズレない、狂わない。常に正しい時刻を電波でキャッチ

小売価格

強い味方



(4RLA05-019) 3,150円 (税抜 3,000円 メーカー希望

●サイズ:幅13.4×高さ12.1×奥行 8.0cm●質量:約0.3kg●使用電池: マンガン単2乾電池×1個

自然発光する ナチュライト付。

メーカー希望



35 ネムリーナM416 (8MY416-019) 6,300円 (税抜 6,000円

●サイズ:直径32.8×奥行4.3cm●質 量:約1.1kg●連続秒針●使用電池:ア ルカリ単3乾電池×2個

定番で人気の掛時計

36 ネムリーナ

ンガン単3乾電池×2個

(4MY645-006) メーカー希望

8,925円 (税抜 8,500円) ●サイズ:幅34.0×高さ34.0×奥行

5.4cm●質量:約1.3kg●使用電池:マ



常時点灯ライト

機能付。

37 パルミューズ (4MN484-023) 15,750円(税抜 15,000円) メーカー希望

●サイズ:幅34.3×高さ51.4×奥行 8.3cm●質量:約2.4kg●使用電池: マンガン単2乾電池×4個●18曲入り

[34]~[37] 製造元:リズム時計工業(株)[W]

人気のロックカッターと糸通し用拡大レンズを搭載した、

●オートボタンホールでおまかせ!

らくらくコンピュータミシン。

●うれしい説明DVD付。






糸通し用拡大レンズ





取り外し可能な



●サイズ:幅43.8×高さ31.0×奥行20.3cm●質量:約7.2kg●消費電 カ:65W●付属品:針3本、ボビン3個、糸立て棒、糸ごまクッション2個、 糸ごま押え(小)(中)(大)、ブラシ付シームリッパー、針板用ネジ回し、ダー ニングプレート、ボタンホール押え、ファスナー押え、かくし縫い押え、ボタ ン付け押え、端縫い押え、ソフトカバー、電源コード他

製造元:(株)ジャガーインターナショナルコーポレーション[R] 販売元:(株)日立リビングサプライ

よく使う機能のみ搭載! 縫い模様5種類のシンプルミシン。

●直線縫いを中心に基本機能のみセレクト。 実用性を重視したシンプル設計。





42 電動ミシン〈水平釜タイプ〉(HJ-118)

オープン価格*

●サイズ:幅35.0×高さ27.6×奥行17.9cm●質量:約 5.2kg●消費電力:76W●付属品:針3本、ボビン3個、糸 ごま押え、ミシン油、ブラシ付シームリッパー、針板用ネジ 回し、ドライバー、ボタンホール押え他

製造元:(株)ジャガーインターナショナルコーポレーション[R] 販売元:(株)日立リビングサプライ

*オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。

商品の詳細に関しては、各カタログをご参照ください。

商品の価格には、配送・設備調整・使用済み商品の引取り等の費用は含まれておりません。記載の価格は消費税相当額を含んだ価格です。

25x H x Brto 100 10

ブラック(B)

※表示ランプは撮影用に点灯させています。

オープン価格*

●サイズ(約):幅30.0×高さ4.5×奥行36.6cm●

質量:約2.7kg(電源コード含まず)●電源:100V

(50/60Hz)●消費電力:1,400W●火力調節範

囲:[加熱]とろ火~強火 100W相当~1,400W(8 段階)、〔保温〕約60・70・80℃*2(3段階)●揚げも

の温度:150℃~200℃(6段階) ※2:温度は目安

です。調理物の種類や量・なべの材質・大きさによ

43 卓上IH調理器(HIT-51)

り実際の温度と異なる場合があります。

コンパク

ホットプレート





レッド(R)

コンパクトだけど充分作れる。

・やきそば2人前(2玉) ・あさりの酒蒸し300g(1人前150g)(平面プレート使用時)

通雷ランプ 丸洗い油受け皿

オープン価格*

●サイズ:幅39.5×高さ15.0×奥行27.5cm(焼肉プレート・ふた含む)●プレートサイズ(内寸):〔平面プレー ト〕幅30.6×奥行22.0×深さ2.4cm〔焼肉プレート〕幅30.6×奥行22.0×深さ2.4cm〔スチームトレー〕幅 30.8×奥行22.2×深さ3.0cm●質量:約4.1kg(プレート・トレー・ふた含む)●プレート質量:〔平面プレート〕約 0.6kg (焼肉プレート)約0.7kg (スチームトレー)約0.3kg ●電源:100V(50/60Hz) ●消費電力:1,000W



スチームトレーで魚も野菜もたっぷりヘルシー

スチームトレーに食材を並べ、水を入れた平面プレートの 上にセット。ガラスふたをして加熱することで、ヘルシーな 茲し料理が食卓で簡単に。

焼肉プレートでヘルシー&クリーン焼肉

余分な油 約70%*カット

焼肉プレートはお肉の 余分な油を落とす穴を もうけることで、おいしく カロリーオフ。油がたま らないので、油の飛び散 りが少なくテーブル回り も汚れにくい。煙と臭い も抑えます。



焼肉

プレート

油の飛び散り 約70%*カット

【油の飛び散り比較】 飛び散った油を 赤く染めています。



プレートはイラストで置き換えています。

※HP-YS1平面プレートとの比較(当社調べ、当社基準による)数 値は目安です。使用方法により異なります。(HP-YS1のみ)



丸洗いトレー 専用金属へら付属 オープン価格*

●サイズ:幅48.8×高さ15.7×奥行37.1cm(平面プレート・ふた含む)●プレートサイズ(内寸):〔平面プ レート)幅37.3×奥行30.6×深さ2.4cm(焼肉プレート)幅37.3×奥行30.6×深さ1.4cm(スチームト レー〕幅35.3×奥行29.3×深さ2.7cm●質量:約8.0kg(プレート・トレー含む)●プレート質量:〔平面 プレート〕約1.9kg〔焼肉プレート〕約1.8kg〔スチームトレー〕約0.5kg●消費電力:1,300W

グリルなべ

大容量タイプ。

家族でいっぱい食べられる

1台5役。



51 ホットプレート(HP-YS1)

※料理はイメージです。

フィッシュロースター

35cmのサンマが4尾焼ける。 魚以外の料理にも活躍!

こんがり反射板で最適な焼き加減に





くずさず取り出せる魚取器

52 フィッシュロースター(EF-VT40)

●サイズ:幅48.5×高さ19.0×奥行29.5cm●焼き網 サイズ: 縦35.0×横21.0cm●質量: 約4.7kg●消費 電力:1.300W 製造元:象印マホービン(株)[R]

53 グリルなべ(EP-PC10)

濃縮タイプの鍋つゆ作りや

水量目盛り付土鍋風なべ。

下ごしらえも簡単「直火OK」

雑炊に便利。

メーカー希望小売価格 13,650円(税抜 13,000円)

●サイズ:幅38.5×高さ19.5×奥行35.0cm ●質量:約4.0kg●消費電力:1.300W 製造元:象印マホービン(株)[R]



「煮込む」「炒める」「焼く」「蒸す」「保温」の

54 グリルなべ「あじまる」(EP-RT30)

メーカー希望小売価格 24,150円(税抜 23,000円)

●サイズ: [深鍋使用時]幅44.5×高さ20.5×奥行38.0cm [平 面プレート・焼肉プレート使用時]幅42.0×高さ17.5×奥行 38.0cm●質量:約7.0kg●消費電力:1,350W 製造元:象印マホービン(株)[R]



火力がワンタッチで選べる 高さ約4.5cm 約60℃ 約70℃ 約80℃

 \mathbf{m}

 \mathbf{T}

アメニティ

・ライフ

付いたなべをおすすめします。

底が平らな形状

底に反りや

脚のある形状

底が丸い形状

揚げたての天ぷらを

美味しく!

(中華なべなど)

とろ火&タイマーで 煮込み料理に。

^{卓上IH調理器} 使えるなべと○ 使えないなべ》

なべの材質と形状で、使える○使えないメを確認してください。

●IH 調理器には、財団法人 製品安全協会の [5] [] | [5 0] の

(なべの説明書をよくお読みになり、なべに適した火力で使用するなど正しく安全にお使いください)

●揚げもの調理を行う際は、(株)フジノス製の FJ-T22B 48 を

一年中大活躍!! ※3:HIT-51にて揚げもの調理を行う際は、(株)フジノス製のFJ-T22Bをお使いください。

様々な料理ができて

料理に合わせて

保温 とろ火 強火 棚がの

卓上 IH 調理器

ワンタッチ火力切替「一発ボタン」と 選べる3段階保温でさらに使いやすく。

便利!!「強火」「とろ火」が

●見やすくわかりやすいワイド液晶

火力の状態、タイマー等の表示が見やすい。

当社従来品より約1cm薄い*1

|ワンタッチで選べる―発ボタン

●ボタンが大きいから、使いやすい操作パネル

| 新機能!! 料理に合わせて「約60℃」 「約70°C」「約80°C」と選べる保温機能※2

高さ約4.5cmでスッキリ置ける

加熱スタート

↑ 安全に関するご注意 医療用ペースメーカーをお使いの方は専門医師とご相談の上お使いください。



※4: 平らな底の直径 約 12~26cm のもの。※5: 反りや脚が約 3mm 以上あるものは使えません。(揚げもの調理は脚がついているものや約1mm以上の反りがあるものは使えません) ※6: なべの種類によっては、火力が弱くなったり加熱できないものがあります。※7: 間にはさんでいる材質で、火力が変わります。 ※8: 511 5000 マークのあるなべは使用できます。

高温乾燥蒸気で調理。早くて簡単、ヘルシー

リアルなまでに再現。土鍋風ステンレスなべ。



ドライスチーマー「長寿」 (CJ-230) 44

IHなベラインアップ(別売品

<一力一希望 24,800円 ●サイズ:なべ内径23.0×深さ11.0cm

●質量:約2.7kg(外フタ、中フタ、トレー含 む) 製造元:関西軽金属工業(株)[R]

46 土鍋風ステンレスなべ

●サイズ:なべ内径23.6×深さ

HIT-51-HIT-31-HIT-21-HIT-11

●サイズ:なべ内径22.0×深さ

17,640円

(税抜 16.800円)

3.150円

(FJ-K9)

9.3cm●質量:約2.5kg

(FJ-T22B)

8.5cm●質量:約1.2kg

製造元:(株)フジノス[R]

製造元:(株)フジノス[R]

メーカー希望

小売価格

きれいに焼き上がる!

オープン価格* ●サイズ:なべ内径23.6×深さ [フタ]2.3[ベーカー]3.5[深なべ] 6.0cm●質量:[フタ]約0.7kg [ベーカー]約0.8kg[深なべ]約 深なべ

2~3人向けの小型サイズ。

なべ物はもちろん、煮物、 炒め物にも活躍!

エ駒風が彫るで 「ほくほくなべ」 (PC-B22) 一九一条望

(税抜 14.000円) ●サイズ:なべ内径22.0×深さ 6.0cm●質量:約2.0kg 製造元:関西軽金属工業(株)[R]

14,700円

製造元:関西軽金属工業(株)[R]

47 土鍋風万能なべ 22cm


45 クッキングベーカー (NQB-3P)

※なべ内径 28cm(PC-B28N)メーカー希望小売価格 21,000 円(税抜 20,000 円)もあります。

使い勝手のよい片手なべ。容量もたっぷり2.3L。

49 片手なべ(146045FJ) **6,825円** (税抜 6,500円) 小売価格 ●サイズ:なべ内径17.4×深さ

9.5cm●質量:約1.0ka (200V専用 製造元:(株)フジノス[R]



コンパクトなのに、角型パンが3枚同時に焼ける! 4段階の火力設定で、多彩なメニューに対応。

 \leq m.

アメニティ

ライフ

ハイパワー 1200W

遠赤ヒーター(上) + 庫内ディンプル加工

焼き網の下にオーブン皿をスライドイン

HTO-A2.HTO-A1

お手入れ簡単!











油を落として、おもちも垂れにくい

網を採用。両面こんがり焼き上げます。

省けてとっても便利です。

メッシュ焼き網

油落ちのお手入れカンタン!

汁や油の出る調理のときは、オーブン皿を焼き網の下にス


ライドして入れるだけ。 焼き網を外してセットし直す手間が

100種類の



55 オーブントースター(HTO-A2) オープン価格*

●サイズ:幅 31.0×高さ 22.6×奥行 31.0cm●庫内サイ ズ:幅27.0×高さ8.5×奥行25.5cm●質量:約3.2kg (付属品(オーブン皿)含む)●消費電力:1,200W





56 オーブントースター(HTO-A1)

オープン価格*

●サイズ:幅31.0×高さ22.6×奥行27.0cm●庫内サイズ:幅 27.0×高さ8.5×奥行22.5cm●質量:約2.6kg(付属品(オーブ ン皿)含む)●消費電力:1.100W

揚げものの余分な油をカットして加熱! 油落ちの お手入れカンタン!



表面グリル

ホームベーカリー 本格パンを焼くための機能が充実!コンパクトタイプ!



●そば、うどん、パスタの生地が作れる 「麺生地メニュー」搭載。

[57] ホームベーカリー(BB-KW10) ※お米からは作れません。

メーカー希望小売価格 39,900円(税抜 38,000円)

●サイズ:幅22.5×高さ33.5×奥行29.0cm●質量:約6.0kg●消費電力 (50/60Hz):[ヒーター]450W[モーター]69/63W●容量:1斤●付属品:計量力 ップ2個、計量スプーン1個◆別売品:象印ホームベーカリー専用パ 斤分×5袋入り)(BB-MJ10)希望小売価格1,155円(税抜1,100円)、象印ホ ムベーカリー専用パン用国産小麦粉(1斤分(250g)×5袋入り)(BB-MK10)希 望小売価格1,050円(税抜1,000円)※ドライイーストなどのパン用酵母、および砂 糖、塩、バターなどは含まれておりませんので、別途ご用意ください。 製造元:象印マホービン(株)[R]



メーカー希望小売価格 25,200円(税抜 24,000円)

製麺檪

●サイズ:幅26.0×高さ23.5×奥行36.0cm●質量:約3.5kg●使用油量:約 1.7L(標準)、約1.2L(最少)●消費電力:1,250W●付属品:バスケットかご、目隠し 板、フィルター、電源コード 製造元:関西軽金属工業(株)[R]

キッチンニーダー




×-カー希望小売価格 35,490円(税抜 33,800円)

____ ●サイズ:幅37.0×高さ32.0×奥行23.0cm ●質量:約5.5kg●粉容量:250~800g● 消費電力:105/115W(50/60Hz)●付属品: ドームふた、37種類のレシピ 製造元:日本ニーダー(株)[R]

カッター



パスタ、中華麺、うどん。 本格的な麺料理が



[60] 製麺機「麺や」(MCS203)

メーカー希望小売価格 11,025円(税抜 10,500円)

●サイズ:幅17.0×高さ22.0×奥行14.0cm●質量:約 2.0kg●付属品:2·3·4mmカッター、ハンドル、クランプ、 17種類のレシピ 製造元:日本ニーダー(株)[R]



必要な分だけさっと沸く! 湯温を3色のランプでお知らせ。

カップー杯(140mL)約73秒*1のスピード沸騰

朝食やティータイム。飲みたいときに、 飲みたい分だけさっと沸かせます。 沸とう後は自動でヒーターOFF。 マイコン搭載で沸とう完了を音でお知らせ。



湯温ランプ

沸とう後のお湯の温度を3色のランプでお知らせします。温 度の目安がわかるから、無駄な再沸とうを抑えたり、湯温に 合わせていろいろなメニューでお湯を使用できます。

◆紅茶

抹茶

ジャスミン茶

禄:約80~約70℃

◆粉ミルク

※湯温ランプ ※沸とう後電源ランプが消灯し、湯温ランプ(赤)が点灯します。 表示イメージ ※本機は湯沸かし専用です。湯温設定や保温機能はありません。

湯量切替スイッチ

用途に合わせて、 大・小2段階の切り替えができます。



ワンタッチ着脱ふた

ふたがワンタッチではずせるので、 かんたんにお手入れができます。

自動ロック

握りやすいハンドルとレバーで楽 に注げます。レバーを離せば自動 で給湯ロックがかかります。※2

ホワイト(W) 0.8L レッド(R) 61 電気ケトル(HDK-08) オープン価格*

●サイズ:幅18.0×高さ21.3×奥行22.1cm(給電台含む)●質量:約1.5k g(給電台含む)●消費電力[湯沸かし時]:1,300W[湯温ランプ点灯時]: 約0.6W、〔湯温ランプ消灯時〕:約0.2W

※1:室温23℃、水温23℃ ※2:給湯レバーがロック状態になっていても、 本体を傾けたり倒したりすると、注ぎ口や蒸気口からお湯が流れ出るおそれ があります。 ※電気ケトルは湯沸かし専用です。保温機能はありません。

バラエティサンドベーカー



転倒湯もれ







バラエティサンドベーカー (VSW-450-W) 62

オープン価格*

●サイズ:幅24.5×高さ11.0×奥行25.5cm(ワ ッフルプレート含む)●質量:約2.7kg(ワッフルブ レート含む)●消費電力:900W◆別売品:マト プレート(PVWH-10-PZ)、タルトレットプレート (PVWH-10-TR)、パニーニプレート(PVWH-10-PN)、ドーナツプレート(PVWH-10-DT) パンケーキプレート (PVWH-10-PK) いずれも 2枚組 希望小売価格2,625円(税抜2,500円 製造元:(株)三栄コーポレーション [A]

フードプロセッサー 「きざむ」「する」「まぜる」「くだく」「あわだてる」

「こねる」「おろす」の1台7役! 低速約800回転~高速約3000回転/分。 スピードダイヤル調節で、粉砕や液体撹拌など



63 フードプロセッサー(MB-MM22)

オープン価格*

●サイズ:幅21.0×高さ25.0×奥行16.0cm●質量:約3.1kg ●最大調理量:500g(ハンバーグのたねの場合)500mL(液 体処理の場合)●消費電力:140W●付属品:スパチュラ、グレ ーター、ウェットパッキン 製造元:山本電気(株)[R]

家庭用精米機

いつもの白米も、玄米も、新鮮さがその美味しさの条件。




モダンレッド(R)











●うるち米を10種類のお米に精米。 もち米も精米できる。

64 精米機(MB-RC23)

●精米スピードの自動減速により、

(上白米、白米、胚芽米、8・7・6・5・4・3・2分づき米)

オープン価格*

●サイズ:幅20.0×高さ23.8×奥行27.4cm ●質量:約3.1kg●消費電力:300W●定格時 間:10分●最大容量:5合(825g)玄米時●付 属品:計量カップ 製造元:山本電気(株)[R]

おかゆメーカー

全がゆからとうふ、ヨーグルトまで健康メニュー充実



調理メニュー



65 マイコンおかゆメーカー(EG-DA02) メーカー希望小売価格

13,650円(税抜 13,000円)

●サイズ:幅20.0×高さ18.5×奥行21.0cm●質量:約 1.0kg●最大容量:約0.18L(全がゆ)、約300g(ごはんが ゆ)、約 0.09L(玄米がゆ)、約 0.5L(ヨーグルト)、約 0.3L(とう ふ)●消費電力:300W 製造元:象印マホービン(株)[R]

10 *オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。

商品の詳細に関しては、各カタログをご参照ください。

商品の価格には、配送・設備調整・使用済み商品の引取り等の費用は含まれておりません。記載の価格は消費税相当額を含んだ価格です。

ライフ

電気ポット トリプルセーブ湯沸かしと、

電気で沸かしてまほうびんで 保温。省エネVE構造。

プラチナ

IJ

カフェ 見張り番

66 マイコン沸とうVE電気まほうびん(CV-PT30) メーカー希望小売価格 **24,150円**(税抜 23,000円)

●サイズ:幅 22.5×高さ 29.5×奥行 31.0cm●質 量:約3.2kg●消費電力(湯沸かし時)905W

67 マイコン沸とう電動ポット(CD-XB22)

便利な「保温切り」機能付。

保温 切り

X-カー希望小売価格 **11,550円**(税抜 11,000円) ●サイズ:幅21.0×高さ26.0×奥行28.5cm● 質量:約2.1kg●消費電力(湯沸かし時):905W

※:98℃保温、まほうびん(CD-XBは「保温切り」)を選択の場合、トリプルセーブ湯沸かしは選択できません。 [66]・[67] 製造元:象印マホービン(株)[R]

95°C##±

70

コーヒーメーカー

ペーパーフィルター不要の メッシュフィルター採用。







68 コーヒーメーカー(ECE-1001) オープン価格*

●サイズ:幅17.5×高さ36.0×奥行27.0cm(ポット・ハンド ル含む)●質量:約2.5kg●容量:1,000mL●消費電力: 700W 製造元:サーモス(株)[R]

※:カップ1杯約120mL

3段階の濃さに調節できる機能を搭載。 真空2重瓶(まほうびん構造)の ステンレスサーバー。



(EC-KS50)

メーカー希望 15.750円

●サイズ:幅24.0×高さ31.5×奥行 16.5cm●質量:約2.4kg●容量: 675mL●消費電力:650W

挽きたての味と香りが楽しめる 「ミル付き」

タイマ-



はずせる 水タンク

(EC-VL60) メーカー希望 10.500円

●サイズ:幅28.0×高さ31.0×奥行16.5cm●質量:約 2.5kg ②容量: [コーヒーメーカー部] 810mL (ミル部] 42g ●消費電力:(コーヒーメーカー部)650W(ミル部)100W

コクと香りを豊かに引き出す、 ダブル加熱95℃抽出

95°C抽出 浄水 フルター 水タンク



71 6CUPタイプ (EC-AJ60) メーカー希望 6.300円 小売価格

●サイズ:幅23.0×高さ28.0×奥行 15.5cm●質量:約1.7kg●容量: 810mL●消費電力:650W

バスケットをしたまま注げる。 水タンクをはずして給水・ お手入れ簡単。





72 4CUPタイプ (EC-GA40) メーカー希望 5,565円 小売価格

●サイズ:幅21.5×高さ23.5×奥行 15.0cm●質量:約1.3kg●容量: 540mL●消費電力:650W

※1:カルキ初期除去率98%(社)日本電機工業会自主基準(JEMA-HD65)に基づき試験を行った値。※2:コーヒー抽出温度安定時の最高温度が95℃、98℃以上。測定条件は、定格電力水 温20℃室温20℃。温度測定箇所は、ドリップしたバスケット内のコーヒー粉中央。※3:カップ1杯約120mL [69]~[72] 製造元:象印マホービン(株)[R]

ジューサー/ミルつきミキサー

食材を搾って 100%ジュースと 繊維質に分ける!



ジューサーは分解して すみずみまで丸洗いできる! (本体は丸洗いできません)



73 ジューサー(BM-JG05)

メーカー希望小売価格 **16,800円**(税抜 16,000円)

●サイズ:幅20.0×高さ28.0×奥行25.5cm●質 量:約3.0kg●消費電力:135W●容量:0.45L 製造元:象币マホービン(株)[R]

安全ダブルロック構造と、 お手入れカンタンなガラス容器。



はずして洗える容器台

ガラス容器(ミキサー容器)

メーカー希望小売価格





ット&ド

ミル容器ふた

お手入れがカンタンです。 74 ミルつきミキサー(BM-RS08)

15,750円(税抜 15,000円) ●サイズ:幅21.0×高さ36.0×奥行15.5cm●質量:約 2.9kg●消費電力:225W●容量:[ミキサー]0.75L[ミ ル)0.2L(お茶ミル)20g

製造元:象印マホービン(株)[R]

真空ストッカー

スイッチを押すだけ! 真空調理で時短& 節約クッキング! 料理のお悩みはありませんか?

変色した

●時短調理に最適



分かりやすくするために調味液に 食紅をつけています。 - 調味液が中心までしっかり浸透しています。

●食材の風味を守ります





メーカー希望小売価格







75 真空ストッカー「エアレス」4点セット(VU-01SET4)

14,616円(税抜 13,920円) ●本体サイズ(約): φ7.2×高さ10.8cm
本体質量:約0.3kg(電池含まず)
セ ット内容:エアレス本体、専用真空容器(1,000ml)、専用真空容器スクエア (900ml)、専用真空パックM(約23×27cm)(10枚セット)、調理レシピ●使用 雷池:アルカリ単3乾雷池4個

製造元:多田プラスチック工業(株)(W)

食器乾燥器

「送風仕上げコース」なら、電気代約40%*1節約。

熱風乾燥後、ヒーターを切って送風で仕上げるので電気代が節約できます!

高温に弱い樹脂の食器も 乾燥できる「ソフト乾燥コース」





76 食器乾燥器(EY-SA60)

26,250円 小売価格 (税抜 25 ●サイズ:幅52.0×高さ41.0×奥行41.5cm

●質量:約6.0kg●消費電力:330W

※1:標準コースと比較して


丸洗いOKで清潔! 分解丸洗いふた

ふたの取り外し・分解が可能で、丸 洗いOK! 細かい場所の汚れもしっ かり取り除くことができ、「キレイ」が 長く続きます。

(社)日本電機工業会








る手間が省け、水受けの水 があふれる心配もないの で便利です。

排水ホースつき



※耐熱表示(90℃以上)のないプラスチック容器や漆器、金・銀製食器、アルミ食器、鉄製のフライパン、クリスタルガラス、カットガラス、金属箔で模様つけした食器は、食器乾 燥器の使用を避けてください。変色、くもり、破損のおそれがあります。 [76]· [77] 製造元:象印マホービン(株)[R]







揚げもの

おしぼりを温めたいとき

●病院、介護施設、理容店、美容院などに

グリル加熱 防止センサー

78 ガステーブル〈水無し両面焼き〉 (KGM62VT-TGL/R)

オープン価格料

●サイズ:幅59.6×高さ18.0×奥行48.9(45.9)*cm●質量: 14.0kg●ガス消費量:〔都市ガス〕8.60kW 製造元:リンナイ(株)[R]

※本体サイズの奥行:ゴム接続口を含めた外形寸法。括弧内はゴム接続口を含めない寸法。

80

ガス瞬間湯沸器

班 熟您

_



「長期使用製品 安全点検制度」 対象商品

「日本日本 ホワイト(WH) 特定保守製品

RUS-V561 オープン価格*(工事費別)

●サイズ:幅29.0×高さ36.8×奥 行13.6cm●質量:約5.4kg●ガ ス消費量:[都市ガス]約10.5kW 製造元:リンナイ(株)[R]

ガス瞬間湯沸器をご使用の際には、 必ず換気扇やレンジフ 回すか、窓を開けて換気を行うようお 願い申し上げます。

※ガス瞬間湯沸器は、消安法に基づき平成21年4月1日よりスタートした、「長期使用製品安全 点検制度」の該当製品です。この法律では、所有者登録と一定期間後の点検(有償)が求められて おります。点検料金の内訳、金額の目安、その他の詳細は専用ホームページよりご覧ください。

http://www.rinnai.co.jp/safety/ ·取付けは必ず資格のある方がおこなってください。 〔リンナイ製ガス湯沸器の長期使用安全点検に関するご相談窓口〕

リンナイ(株)製品点検センター: 〒454-0802愛知県名古屋市中川区福住町2-26 フリーダイヤル: 0120-493-110 受付時間: 平日9:00~17:30(土日・祝日など指定休日を除く)

[80] · [81] 製造元:(株)日立リビングサプライ[R]

飲食店用機器

庫内は約65~75℃で、 タオルはいつもあったか。

80 タオルポット(HT-35SWA/SBA)

オープン価格*

●サイズ:[外形寸法]幅33.0×高さ25.1×奥行26.0cm

[内形寸法]幅26.0×高さ14.5×奥行17.1cm●質量:

ホワイト (SWA)

4.8kg●消費電力:205W





約50本 81

81 タオルポット(HT-50SA)

オープン価格*

●サイズ:[外形寸法]幅46.4×高さ30.5×奥行29.0cm [内形寸法]幅35.0×高さ14.0×奥行17.5cm●質量: 7.0kg●消費電力:205W◆紫外線ランプ付(HT-50BSA) ※70匁のおしぼり使用時

●サイズ:幅56.0×高さ83.5×奥行53.0cm

家庭用小型フリーザー

●質量:29.7kg●消費電力:58W●付属品:バ スケット1個・ヘラ1本付 製造元:日本ゼネラル・アプラィアンス(株)[W]

12 *オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。

商品の詳細に関しては、各カタログをご参照ください。

商品の価格には、配送・設備調整・使用済み商品の引取り等の費用は含まれておりません。記載の価格は消費税相当額を含んだ価格です。



冷気が逃げにくいため、 食品の長期保存に便利。

82 チェストフリーザー(JH94CR)

メーカー希望小売価格 81,900円(税抜 78,000円)

77 食器乾燥器(EY-JE50) メーカー希望小売価格 18,900円(税抜 18,000円)(工事費別)

(社)日本電機工業会

●サイズ:幅41.5×高さ36.0×奥行33.5cm●質量:約3.7kg●消費電 力:290W

本体まで丸洗い*2できる食器かごサイズ。

●分解して洗える「トコトンキレイ」

●清潔「Ag+抗菌*[®]加工水受け」

新基準による

●「セルフスタンド構造」

■ステンレストレー・

ステンレスかご

※2:乾燥ユニット除く ※3:試験機関:(社)京都微生物研究所 試験方 法:JIS Z 2801/試験結果:99.8%の抗菌効果/対象箇所:水受け/抗菌 の方法:Ag+/試験番号:0804-8113

アルカリイオン整水器

●環境に配慮しながらこんなにおトク

酸性水(排水)

◆酸性水(排水)が9年前の機種※1に比べ、約1/4に。

きれいな"水"で暮らしに潤いを。

FW-700 (4:1) ··

キッチンに合わせて 選べる3色!!

パールホワイト(W)

(FW-507)

(50/60Hz)●消費電力:250W

製造販売元:日立マクセル(株)

販売元:(株)フジ医療器[R]

医療機器認証番号:224AKBZX00030000

メーカー希望小売価格 260,400円(税抜 248,000円)

●サイズ(約):幅25.5×高さ34.7×奥行12.0cm

●質量:約6.6kg(満水時)●電源:AC100V

アルカリイオン整水器 F8「トレビ」

FUJIIRYŌKI





ワインレッド(R)



(アルカリ1・2・3の場合)

オートパワーオフ機能。

◆待機電力が9年前の機種*¹の3Wから約0.4Wに。

カートリッジ ろ過能力

16,000L** / 遊離残留塩素・濁りを \

対象とした場合 1日40Lで 約1年使用可能

13物質を除去するとき カートリッジ寿命は 5,500Lになります。

たっぷり水量

FW-507 (19:1)

アルカリイオン水



※3:動水圧350kPLの場合

スリムボディ

奥行**12cm**





1L

酸性水(排水)

イメージ図

お目覚め、寝る前の一杯に ・毎日のお肌のお手入れに お料理に

毎日の生活に適した"水"



おいしい料理のキメテは、

薬を飲む時に 赤ちゃんのミルクに

おいしい水。

浴室の洗浄に

浄水器

電解力が高いから、アルカリイオン水をたっぷり生成。



医療機器認証番号: 224AKBZX00049000

電解還元水生成器「ハイ健水」

本体希望小売価格 198,000円(税抜 188,571円)

●サイズ(約):幅24.0×高さ34.5×奥行13.0cm

●質量:約6.3kg(満水時)●電源:AC100V

(HW-7000)

(50/60Hz)●消費電力:120W

| 販売元:(株)日立リビングサプライ[R]

製造販売元:日立マクセル(株)

●わかりやすい5色表示 操作内容や使用中の水質などを色でお知らせ
















■ HW-7000専用交換カートリッジ ミネラルそのまま、さらに綺麗に磨き上げる 「ハイグレード浄水カートリッジ」。

| 13物質除去 「HW- | 「HW-7000」専用交換カートリッジ | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------|---------|--|--|--|--|--|--|
| 品名・型式 | 希望小売価格 | 浄水能力※2 | | | | | | |
| 85 中空糸膜+活性炭タイプ HW-70D | 13,800円 (税抜13,143円) | 約7,500L | | | | | | |

| 12物質除去「H | 「HW-7000」専用交換カートリッジ | | | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------|--|--|--|--|
| 品名・型式 | | 希望小売価格 | 浄水能力※2 | | | | |
| 86 活性炭タイプ HW-70S | | 9,800円 競59,333円) | 約7,500L | | | | |

87 净水器(CSPX-NW) オープン価格 *

●サイズ(約):幅12.4×高さ7.4×奥行12.9cm●質量: 約330q(満水時460q)●電源:コイン形リチウム電池 CR2032×1個●ろ過水量:1.6L/分●ろ材交換時期 目安:3ヵ月(1日10L使用した場合)

※浄水通水時のみ点灯。※ディスプレイの見え方はイメージです。

デーデー 見やすい表示で 交換目安が一目でわかる。

■交換カートリッジ

| | 型式 | 希望小売価格 | 对応機種 |
|---|------------------------|------------|---------|
| | 88 HGC9S(1個入り) | オープン価格* | CSPX-WT |
| | 89 HGC9SW(2個入り) | オープン価格* | CSPX-NW |
| ı | 87 ~ 89 製造元:三菱レイ | ヨン・クリンスイ(株 |) [R] |

85・86 製造元:日立マクセル(株)[R]

■ 交換カートリッジ※2

| タフルカートリッジ | 万式 | |
|--------------------------------------|------------------------|------------------|
| 品名・型式 | 希望小売価格 | 対応機種 |
| 90 中空糸膜タイプ+ 活性炭タイプ 〈上下セット〉FW-13CM | 14,700円 (税抜14,000円) | |
| 91 中空糸膜タイプ〈上〉 FW-02C ※5 | 7,875円 (税抜7,500円) | FW-507 |
| 92 活性炭タイプ〈下〉 FW-11M | 8,400円 (税抜8,000円) | |
| 93 中空糸膜タイプ+ 活性炭タイプ 〈上下セット〉FW-01CN | 14,175円 (税抜13,500円) | FW-700 |
| 91 中空糸膜タイプ〈上〉 FW-02C ※5 | 7,875円 (税抜7,500円) | FW-207 FW-307 |
| 94 活性炭タイプ〈下〉 FW-03N | 7,875円 (税抜7,500円) | FW-407 |

由売幺腊工活性品カイプ

| ・「・エバス・石に欠ノーン | | | | | | | |
|---------------|------------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|
| 型式 | 希望小売価格対応機種 | | | | | | |
| 95 HW-150PB | 12,600円 (税抜12,000円) | FW-150、FW-008 FW-007 | | | | | |
| 96 HW-50MF | 11,550円 (税抜11,000円) | FW-150、FW-008 FW-007 | | | | | |
| 97 HW-16S | 12,600円 (税抜12,000円) | HW-1600 | | | | | |

90~94・100 製造元:(株)フジ医療器[R] 95~99 製造元:(株)日立リビングサプライ[R]

| _ | 加工ペントン | | |
|---|--------------|------------------------|--|
| | 型 式 | 希望小売価格 | 対応機種 |
| | 98 HW-30SA | 7,350円 (税抜7,000円) | FW-150、FW-008 FW-007、HW-5000 |
| | 99 HW-20S | 6,300円 (税抜6,000円) | FW-150, FW-008, FW-007 HW-2000, HW-3000 FW-4500, FW-4700W FW-5500, FW-6500 FW-7000 |
| - | 100 FW-8000T | 11,550円 (税抜11,000円) | FW-007、FW-7000 |

※2:カートリッジ寿命(交換時期)は、使用水量・水質・水圧により大幅に短くなることがあります。(ろ過能力に関係なく、濁りな どの微粒子により中空糸膜が目詰まりを起こし、早期にろ過性能が低下して吐出量が少なくなることがあります。) ※5:繊維状活性炭タイプ(FW-02S)希望小売価格7,875円(税抜7,800円)もあります。

低周波治療器

ひどいコリや痛みで お悩みの方に。 多彩な治療プログラムを搭載。




周波数:約1~1,200H 液晶表示

強さ調節:10段階







医療機器認証番号 21300BZZ00456000

101 低周波治療器「エレパルス」 (HV-F128)

オープン価格米

●サイズ(約):幅6.0×高さ19.9×奥行 2.1cm●質量:約155g●電源:単 4×2本◆別売品:ロング 〈2枚入り〉(HV-LLPAD)希望小売価 格2.100円(税抜2.000円)

製造販売元:オムロンヘルスケア(株)[R]

電動歯ブラシ



(HT-B473)

オープン価格*

●サイズ(本体):外径2.1×全長23.0cm(ブラシ 含む)●質量[本体]:約64.0g(ブラシ含む)●電 源:AC100~110V(50/60Hz)●付属品:トリプ ルクリアブラシ(1本)、極細マイルドブラシ(1本)、 充電器(1台)、ブラシスタンド(1台)◆別売品:トリ プルクリアブラシ〈2本入り〉(SB-070)希望小売 価格630円(税抜600円)◆極細マイルドブラミ 〈2本入り〉(SB-080)希望小売価格630円(税 抜600円)◆すき間みがきブラシ〈2本入り〉 (SB-090)希望小売価格840円(税抜800円) アクション音波 製造元:オムロンヘルスケア(株)[R]

自動血圧計

腕を入れるだけで、正しい姿勢に。

腕の太さに合わせて正確測定。



測定ミスお知らt

メモリ90回×2

バックライト

Sures

HEM-7430*σ*

103 上腕式血圧計(HEM-7430)

オープン価格*

●サイズ(約):幅16.4×高さ11.2×奥行23.4cm●質

量:約740g●電源:単3×4本●付属品:専用ACアダ

プタ 製造販売元:オムロンヘルスケア(株)[R]

医療機器認証番号:221AGBZX00297000

新搭載、3つの「安心機能」Suresが

巻けている

Dual Check System

正確であることをランプがお知らせ

ゆるい時

血圧測定時の不安を解消。

カフぴったり巻きチェック

デュアルチェックシステム

インテリセンス2.0

シンプル&コンパクトなデザインに

本格もみ心地を実現。

●あんま、マッサージの代用。

○神経痛、筋肉痛の痛みの緩解

コリをほぐす

◎疲労回復 ◎筋肉の

◎筋肉の疲れをとる

勃能•勃里

○血行を

正しく巻けたか確認できる

2つのセンサで精度をチェック

腕の太さに合わせて正確測定

フットマッサージャ-

アイボリー

医療機器認証番号:218AGBZX00030000

「体動 」「姿勢 | 検知機能

「朝」「夜」平均値

ゲストモード

メモリ84回×2

バックライト

104 上腕式血圧計(HEM-1010)

オープン価格*

●サイズ(約):幅23.0×高さ21.7×奥行22.8cm●質 量:約1.6kg●電源:単3×4本●付属品:専用ACアダ プタ 製造販売元:オムロンヘルスケア(株)[R]

収納や持ち運びにも便利な コンパクトボディ。



歯垢を除去する

マルチ

測定ミスお知らt メモリ90回×2 航手首周:13.5~21.5

体重計





105 手首式血圧計(HEM-6310F)

オープン価格※

●サイズ:幅8.9×高さ6.1×奥行1.3cm(手首カフ含ま ず)●質量:約80g(電池含まず)●電源:単4×2本 製造販売元:オムロンヘルスケア(株)[R]

操作ボタンをなくした スタイリッシュデザイン。



106 デジタルヘルスメーター(HD-385) メーカー希望小売価格 5,250円(税抜 5,000円)

●サイズ(約):幅32.0×高さ2.4×奥行 30.0cm●質量:約1.7kg●電源:単 4×2本 製造元:(株)タニダ[R]



107 体組成計(BC-750)

RMI

メーカー希望小売価格 | 10,500円(税抜 10,000円) ●サイズ:幅26.6×高さ3.4×奥行22.6cm ●質量:約900g(乾電池含む)●電源:単 3×4本 製造元:(株)タニタ[R]





医療機器認証番号:221AGBZX00224000

109 マッサージクッション(AX-HL148) メーカー希望小売価格 14,800円(税抜 14,095円)

●サイズ(約):幅36.0×高さ14.5×奥行36.0cm ●質量:約2.0kg●消費電力:9W(ヒーター

2W) 製造販売元:(株)アテックス[R]



14 *オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。

商品の詳細に関しては、各カタログをご参照ください。

商品の価格には、配送・設備調整・使用済み商品の引取り等の費用は含まれておりません。 記載の価格は消費税相当額を含んだ価格です。

ター8W) 製造販売元:(株)アテックス[R]

医療機器認証番号:222AGBZX00191000

108 フットマッサージャー(AX-HL149)

●サイズ(約):幅36.3×高さ12.0~14.5×奥行

40.5cm●質量:約3.5kg●消費電力:25W(ヒー

15,800円(税抜 15,048円)





電位治療の効能・効果 ●頭痛・肩コリ・不眠症及び慢性便秘の緩解。

製造販売元:(株)フジ医療器[W]

◎神経痛、筋肉痛の痛みの緩和

雷気マッサージ器の効能・効果

●あんま、マッサージの代用。

○筋肉のコリをほぐす

(DF-513) メーカー希望小売価格 350,000円(税抜 333,334円)

○疲労回復 ○血行促進 ○筋肉の疲れをとる

●サイズ(約):幅95.0×長さ200.0×厚さ8.0cm ●質量:約14.0kg●消費電力:最大125W(〔マッサ ージ器]64W(電位]5W(ヒーター]75W)



116 エアーマッサージ器 「ピースリープ」

メーカー 270,000円 希望小売価格 (税抜 257,143円) ●サイズ(約):幅95.0×長さ200.0× 厚さ8.0cm●質量:約14.0kg●消 費電力:最大125W(〔マッサージ器〕

(DF-313)

ReaceSleep DX

68W(ヒーター)75W) 製造販売元:(株)フジ医療器[W]

健康枕 快適な眠り&自宅で セルフ指圧もできる枕。 現性・自・現を やさしく支える健康枕

表面メッシュでムレにくい サイドマチ付き構造

117 健康枕(06-KPL3710L) メーカー希望小売価格 10,500円(税抜 10,000円)

●サイズ:40.0×60.0cm●素材:〔側地〕表 裏面:ポリエステル100% 内部:ポリエステ ル65%、綿35%[詰め物]ポリエチレン 100% 製造元:(株)京都西川[R]



電位治療

制菌加工

医療機器認証番号:

センターエアーバッグからはじまる、

多彩なマッサージ。

ヒーター

除湿機能

医療機器認証番号 221AGBZX00246000

エアーマッサージ器

新発想 センターエアーバッグシステム

電位治療とは、身体のまわりに電界を発生させて

にケアします。

(ヒーター+エアー)

●電位治療機能

治療する治療法です。

背すじ周辺の筋肉は、常に緊張しやす

い状態にあります。この筋肉を重点的

●マッサージ機能

廖 ●寝具内環境

夏を快適に過ごす寝具。「クールフィール28」と「ローズアイス」。 🍑 京都西川

「京都西川」と「東洋紡」が共同開発 した湿度コントロール寝具。夏の寝 苦しさの原因となる寝床内の多湿 を解消。湿気を積極的に吸収・発散 させることで不快感を抑えます。





COOLFEEL 28

COOLFEEL 28 17

湿気を積極的に放出する素材。

一般的な夏用ダウンケットと比較 して、寝床内の湿度を19%低く 抑えることができました。

ましさリバーシブル

汗をすばやく吸収・拡散、ベタつきにくい!

クールフィール28 (カラー)ブルー

| | 型式 | 本体寸法(cm) | 素材 | メーカー希望小売価格 |
|----------|--------------------------|----------|-------------------------------|----------------------|
| 肌ふとん | 118 4J9160-SL | 150×210 | 〔プリント面〕 | 31,500円 (税抜 30,000円) |
| クールケット | 119 4J9160-140140 | 140×140 | ポリエステル70%綿30% | 21,000円 (税抜 20,000円) |
| クォーターケット | 120 4J9160-65100 | 65×100 | 〔無地面〕 ポリエステル60% ナイロン40% | 8,400円 (税抜 8,000円) |
| 敷きパッド | 121 4J9160-SHIKI | 100×205 | (詰めもの) ポリエステル60% | 24,150円 (税抜 23,000円) |
| ピロパッド | 122 4J9160-3550 | 35× 50 | 指定外繊維(アクリレート系繊維)40% | 3,675円 (税抜 3,500円) |

ムレにくくやさしい肌ざわり。エアコンの苦手な方に!

| 1021 102 | 01 (0) 1007 | | | • |
|----------|--------------------------|----------|-------------------------------|----------------------|
| | 型式 | 本体寸法(cm) | 素材 | メーカー希望小売価格 |
| 肌ふとん | 123 4J9170-SL | 150×210 | 〔プリント面〕 | 31,500円 (税抜 30,000円) |
| クールケット | 124 4J9170-140140 | 140×140 | 綿34%・レーヨン34% ポリエステル32% | 21,000円 (税抜 20,000円) |
| クォーターケット | 125 4J9170-65100 | 65×100 | 〔無地面〕 ポリエステル60% ナイロン40% | 8,400円 (税抜 8,000円) |
| 敷きパッド | 126 4J9170-SHIKI | 100×205 | (詰めもの) ポリエステル60% | 24,150円 (税抜 23,000円) |
| ピロパッド | 127 4J9170-3550 | 35× 50 | 指定外繊維(アクリレート系繊維)40% | 3,675円 (税抜 3,500円) |

クールフィール28F (カラー)ピンク

| | | 型式 | 本体寸法(cm) | 素材 | メーカー希望小売価格 |
|---|----------|--------------------------|----------|-------------------------------|----------------------|
| | 肌ふとん | 123 4J9170-SL | 150×210 | 〔プリント面〕 | 31,500円 (税抜 30,000円) |
| | クールケット | 124 4J9170-140140 | 140×140 | 線34%・レーヨン34% ポリエステル32% | 21,000円 (税抜 20,000円) |
| | クォーターケット | 125 4J9170-65100 | 65×100 | 〔無地面〕 ポリエステル60% ナイロン40% | 8,400円 (税抜 8,000円) |
| l | 敷きパッド | 126 4J9170-SHIKI | 100×205 | (詰めもの) ポリエステル60% | 24,150円 (税抜 23,000円) |
| | ピロパッド | 127 4J9170-3550 | 35× 50 | 指定外繊維(アクリレート系繊維)40% | 3,675円 (税抜 3,500円) |

※肌ふとん、クールケット、クォーターケットの違いはサイズです。

お好みの角度・ 姿勢に細かく 調節できます

エアバッグ搭載「座イス型マッサージャー」。

エアバッグによる大きくゆったりとした動きのマッサージで、 疲れのたまりやすい背・腰まわりをやさしくほぐします。

ほどよい心地よさのエアーマッサージ

バイブコース

快適なフィット感が得られる 「カーブトラック」採用。

なめらかで緩急のあるマッサージを実現

プロのマッサージ師の手技を目指し、もみメカユニット「極メ

カ」をさらに熟成。3D(上下、左右、前後)の動きすべてに動作時

間のコントロールを実現することで、まるで「人の手」に揉まれ

ているような、深く味わいのあるマッサージを可能に。

からだ全身、しっかりマッサージ。

充実のマッサージ機能をフル装備。

腰は弱めに

たとえば 🏦

肩は弱めに

くつろぎとマッサージを両立した

「リラクゼーションソファ」。

NEW WESTER

独自 機能 アンクルスライド機構

3段に分かれた脚部マッサージャーの2

段目を電動でスライドさせることで、お好

みの部位に合わせて自由にマッサージ。

GRIP式メカ

イメージ図

上下左右、前後の動きを取り入れた、独自メカ。



●ボディラインにフィットする 「カーブトラック」採用 ●ムダなリクライニングスペースを とらない「ZEROウォール」仕様

医療機器認証番号:223AGBZX00207A01

●サイズ(約):幅68.0×高さ106.0×奥 行110.0cm[リクライニング時]幅 68.0×高さ83.0×奥行174.0cm ● 質量:約79.0kg●消費電力:120W 製造販売元:(株)フジ医療器[W]

318,000円

フロートポジション

よりリラックスした 滞在性を実現しました。

希望小売価格

112 マッサージチェア (SKS-60ZG)

医療機器認証番号:223AGBZX00044000 113 マッサージチェア (CHD-8600)

マッサージチェア

フルカラー液晶リモコン

〈組立前最小寸法〉

効能・効果 ●あんま、マッサージの代用。

○筋肉の疲れをとる ○筋肉のコリをほぐす

180mn

調節可能

電動スライド 最大 **105**m

腕エアーマッサージ完全収納

スライド調節

医療機器認証番号:224AABZX00049000

メーカー希望小売価格 560,000円(税抜 533,333円)

●サイズ(約):幅82.0×高さ126.0×奥行128.0cm[リ

クライニング時〕幅82.0×高さ79.0×奥行205.0cm●

質量:約86.0kg●消費電力:165W(ヒーター55W)

医療機器認証番号:223AGBZX00168A01

メーカー希望小売価格 420,000円(税抜 400,000円)

●サイズ(約):幅68.0×高さ112.0×奥行106.0cm

[リクライニング時]幅68.0×高さ80.0×奥行

186.0cm●質量:約76.0kg●消費電力:150W

イメージ図

110 マッサージチェア(SKS-5500)

製造販売元:(株)フジ医療器[W]

骨盤周りのマッサージ

もも横、座エアーマッサージの組

み合わせ動作で、骨盤周りの筋肉

を「横から」+「下から」包み込むよ

(SKS-800)

製造販売元:(株)フジ医療器[W]

座イスマッサージャー

うにマッサージ。

◎疲労回復 ◎血行促進

TRADDY

神経痛・筋肉痛の痛みの緩解

温めてほぐす。心地よさを追求した充実のくつるぎ性能。

118,000円

●サイズ(約):幅70.0×高さ100.0×奥行 120.0cm(リクライニング時)幅70.0×高 さ80.0×奥行165.0cm●質量:約 47.0kg●消費電力:75W

製造販売元:大東電機工業(株) 販売元:スライヴ(株)[W]





快適さの秘密は、ヒンヤリ接触冷感生地と通気力のよい素材。カラダの熱をすばやく拡散します。 118~[130] 製造元:(株)京都西川[W]

16 *オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。

用可能範囲:[身長]約 185cm 迄[体重]約 90kg 迄

製造販売元:(株)惣田製作所

販売元:(株)日立リビングサプライ[R]

クセづけしやすいセットノズル

ノズルの先端を

絞ることで風と

熱を集中し、髪

をセットしやす

い新形状ノズル

です。

リップエステで、スッピンくちびるに自信あり。LipCRie

スリムなデザインで、 外出先でも手軽に くちびるエステ。

ふだんお使いの リップクリームが 使用可能。 ●携帯しやすい スリムサイズ。 通勤、デート、 旅行におすすめ。

137 リップエステ(NR-500)

オープン価格米

量:約30g(乾電池含む)●電源:アルカリ単4×1 個(別売)●温熱表示:点灯●電池寿命:約3週間 (周囲温度25℃の時、1日1回約2分間使用の場合)

温埶

●サイズ:幅1.5×高さ14.0×奥行1.4cm●質

[138]・[139] 製造元:日立マクセル(株)[R]

週間(周囲温度25℃の時、各モード(2分間)1日各1回約4分間使用の場合)

温熱ヘッドで、くちびる

を温めながらケア。

オープン価格*

●サイズ:幅2.5×高さ16.3×奥行2.5cm●質量:約80g(乾電池含む)●電

源:アルカリ単3×1個(別売)●温熱表示:準備中(オレンジ色LED点滅)、適温(オ

レンジ色LED点灯)●イオンクレンジング表示:LED点灯(緑色)●電池寿命:約3

イオンクレンジングと温熱ケアで

おうちでしっかりくちびるエステ。

●イオンクレンジングも温熱ケアも。

136 リップエステ(NR-700)

クレンジングや洗顔

では落としきれない、

くちびるに残った化粧

品や汚れもすっきり。

●ふだんお使いの化粧水とリップクリームが使用可能。

それぞれ2分たつとブザーが鳴り、自動オフ。

毛穴のクレンジングと保湿をサポート。美肌ライフに合わせて選べる、ふたつのハダクリエ。

保湿サポート器

リップエステ




イオンクレンジング器

国内外の旅行に 便利なフリー電圧の










140 イオンクレンジング器(NC-561) 在庫品限り

オープン価格*





電池寿命

持ち歩ける





収納に便利な

 \otimes

(公 Ni-MH) ニッケル水素電池

[140]・[141] 製造元:日立マクセル(株)[R]

[141] イオンクレンジング器(NC-551) オープン価格*

_____ ●サイズ:幅4.7×高さ13.2×奥行3.2cm● ●サイズ:幅4.1×高さ13.3×奥行3.3cm●質量: 約90g●電源: AC100-240V●付属品: 電源アダ 質量:約90g(乾電池含む)●電源:アルカリ単 4×2個(別売)



艶のない髪は、キューティクルがめくれ水分が流出した状態です。水分を含んだ ナノイオンとは、ペルチェ素子で空気中の水分を凝集 ナノイオンでへアードライすることにより、髪のキューティクルをひきしめ、 させた微細な水の粒子にダブルのマイナスイオン発生 水分を髪にとどめることで強度や艶も増して、輝くすこやかで美しい髪へ。 電極で多量に発生したマイナスイオンを帯電させたナ ノサイズの水分を含んだイオンです。水分を含んだナ ノイオンが髪にうるおいを与えます。 ペルチェ素子 光沢あるツヤ髪へ ひきしめ、強い髪へ ナノイオン ※4:髪のツヤ約30%アップ。(当社調べ、当社基準による)洗髪乾燥後の毛髪輝度変化を輝度測定器を用い、HD-N7730ナノイオンを使用した場合と使用しない場合 の比較。髪への効果には、個人差があります。 ※5:髪の強度約15%マップに当社調べ、当社基準による)切断強度を引張試験機を用い、HD-N7730のナノイオンを使用した場合と使用しない場合の比較。髪への効

ナノシルキーで髪エステ効果

サイズ(cm)(ノズル含む)

(幅×高さ×奥行)

23.7×23.5×8.3

(ノズルなし)


果には、個人差があります。

型式



場合。(当社調べ、当社基準による)使用条件により異なります。

ナノイオンとは?









| サイズ(cm)(ノズル含む) | 質量(g) | 沿弗雷士/) | 田里 | マイナス | | | スイ | ッチ | | | 切替 スイッチ |
|----------------|--|--|--|--|---|---|--|---|---|---|------------|
| (幅×高さ×奥行) | (ノズルなし) | 川貝电力(W) | 風里 | /_Ls. | WARM | TURBO(DRY) | DRY | (HAIR)SET | COOL | スイッチ | |
| 21.1×21.6×8.8 | 約495 | 1,200.700 | 1.8m³/分 | ●(ダブル) | • | • | | | | • | TURBO/SET |
| 20.0×21.5×8.6 | 約470 | 1,200.600 | 1.3m³/分 | ●(ダブル) | | | • | | • | • | |
| 15.7×19.0×7.0 | 約400 | 1,200.600 | 1.0m³/分 | • | | | | • | • | • | |
| 18.4×18.3×7.4 | 約370 | 1,200.600 | 1.0m³/分 | • | | | • | | • | • | |
| | (幅×高さ×奥行) 21.1×21.6×8.8 20.0×21.5×8.6 15.7×19.0×7.0 | (幅×高さ×奥行) (ノズルなし) 21.1×21.6×8.8 約495 20.0×21.5×8.6 約470 15.7×19.0×7.0 約400 | (幅×高さ×奥行) (ノズルなし) //月頁电分(W) 21.1×21.6×8.8 約495 1,200·700 20.0×21.5×8.6 約470 1,200·600 15.7×19.0×7.0 約400 1,200·600 | (幅×高さ×奥行) (ノズルない) 将買电灯(W) 風里 21.1×21.6×8.8 約495 1,200·700 1.8m³/分 20.0×21.5×8.6 約470 1,200·600 1.3m³/分 15.7×19.0×7.0 約400 1,200·600 1.0m³/分 | (幅×高さ×奥行) (ノズルなし) /行頁电ブ(W) (風里 イオン 21.1×21.6×8.8 約495 1,200·700 1.8m³/分 ●(ダブル) 20.0×21.5×8.6 約470 1,200·600 1.3m³/分 ●(ダブル) 15.7×19.0×7.0 約400 1,200·600 1.0m³/分 ● | (幅×高さ×奥行) (ノズルなし) ^{月買电} ガ(W) <u></u> 風里 イオン HOT 21.1×21.6×8.8 約495 1,200·700 1.8m³/分 ●(ダブル) ● 20.0×21.5×8.6 約470 1,200·600 1.3m³/分 ●(ダブル) 15.7×19.0×7.0 約400 1,200·600 1.0m³/分 ● | (幅×高さ×奥行) (ノズルなし) 内質电力(W) 四里 イオン HOT WARM 21.1×21.6×8.8 約495 1,200·700 1.8m³/分 ●(ダブル) ● 20.0×21.5×8.6 約470 1,200·600 1.3m³/分 ●(ダブル) 15.7×19.0×7.0 約400 1,200·600 1.0m³/分 ● | (幅×高さ×奥行) (ノズルなし) 消費電力(w) 風量 イオン HOT WARM TURBO(DRY) 21.1×21.6×8.8 約495 1,200·700 1.8m³/分 ●(ダブル) ● 15.7×19.0×7.0 約400 1,200·600 1.0m³/分 ● | (幅×高さ×奥行) (ノズルなし) ^{月頁电灯(W)} 風里 イオン HOT WARM TURBO(DRY) DRY 21.1×21.6×8.8 約495 1,200·700 1.8m³/分 ●(ダブル) ● ● 20.0×21.5×8.6 約470 1,200·600 1.3m³/分 ●(ダブル) ● ● 15.7×19.0×7.0 約400 1,200·600 1.0m³/分 ● | (幅×高さ×奥行) (ノズルなし) 消費電力(w) 風量 イオン HOT WARM TURBO(DRY) DRY (HAIR)SET 21.1×21.6×8.8 約495 1,200·700 1.8m³/分 (ダブル) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | (幅×高さ×奥行) |

商品の詳細に関しては、各カタログをご参照ください。

毎日3分間の

FACECRIE

フェイスクリエ

毛穴クレンジング。

お肌のことを考えた思いやり設計

変化させるマイクロステップ波形を採用。

●お肌にやさしい、導電ゴム(合成ゴム)採用。

●日立独自のゆっくり小刻みに電圧を

金属に敏感なお肌の方も使えます。 ●お肌の調子に合わせて選べる 4段階の強調モード。

●3分たつとブザーが鳴り、自動オフ。

※2:ふき取り用化粧水がより効果的です。 乳液やゲル状のものは使用しないでください。

●ふだんお使いの化粧水*2が使用可能。

お肌への刺激を抑えました。

商品の価格には、配送・設備調整・使用済み商品の引取り等の費用は含まれておりません。 記載の価格は消費税相当額を含んだ価格です。

18 *オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。

 \Box m.

 \mathbf{T}

m

光乾燥器で

RM-I F427.

フェイスシェーバー・まつ毛カーラー

まゆ毛とうぶ毛のケア。 MAYUCRIE ワイト(※)

142 フェイスシェーバー (BM-550)

オープン価格*

●サイズ:幅1.8×高さ14.5×奥行1.6cm ●質量:約30g(乾電池、うぶ毛用刃、キ ャップ含む) ●雷源: アルカリ単4×1個 (別売)●刃の種類:まゆ毛用刃、うぶ毛 用刃●付属品:まゆコーム、ガードキャッ プ、掃除用ブラシ、付属品用ソフトケース

シンプルスティックタイプ。



(BM-530)

オープン価格*

●サイズ:幅1.5×高さ15.0×奥行1.4cm ●質量:約30g(乾電池含む)●電源:ア ルカリ単4×1個(別売)●付属品:まゆコ 一ム、掃除用ブラシ

まつ毛を温熱でカール&キープ。



オープン価格*

電源:アルカリ単4×2個(別売)



145 (HR-530)

オープン価格*

●サイズ:幅1.5×高さ15.0×奥行1.4cm ●サイズ:高さ約15.0×底部直径約 2.4cm●質量:約60g(乾電池含む)● ●質量:約30g(乾電池含む)●電源:ア ルカリ単4×1個(別売)

146~ 149 製造元:日立マクセル(株)[R

往復式シェーバー

- コンビネーショントリマー搭載。ウェーブキャッチ刃※で更に爽快・早剃り!

深剃りと、グルーミングが、これ1台で! マルチトリマー&アタッチメントコーム搭載!



水洗い AC100V @Ni-Cd 約14日間使用可能(1日3分) 充電表示ランプ 電池容量ランプ

5時間充雷•交流式面用

(催促時消灯)

146 エスブレード(RM-T398)

オープン価格*

●サイズ:幅6.5×高さ15.0×奥行4.5cm●質量:約160g (本体)●付属品:電源アダプター、掃除用ブラシ、シェーバー オイル、アタッチメントコーム、ポーチ



ウェーブキャッチ刃でヒゲをしっかりカット。



派 水洗い

約7日間使用可能(1日3分 充電表示ランプ

8時間充電・交流式両用

147 エスブレードJr.(RM-T347)

オープン価格*

●サイズ:幅6.1×高さ15.0×奥行4.3cm●質量:約150g ●付属品:電源アダプター、掃除用ブラシ

光と水の新次元

| 水洗い

AC100-240V @ Li-ion

【光ドラムレザー刃

1.5時間充電·交流式両用

約15日間使用可能(1日3分)

充雷完了ランプ

3段階残量表示ランプ

ヒゲナビ

(RM-LTX5D)

ラシ、シェーバーオイル、クッションポーチ

オープン価格*

●サイズ:幅6.4×高さ16.1×奥行5.0cm●質量:約200g

(本体)●付属品:LED光乾燥器、電源アダプター、掃除用ブ

155

光ドラムレザー刃搭載!

ウェーブキャッチ刃でヒゲを鋭くカット。



水洗い

8時間充電・交流式両用

約7日間使用可能(1日3分) 充電表示ランプ

148 エスブレードJr.(RM-W247)

オープン価格*

●サイズ:幅6.1×高さ15.0×奥行4.3cm●質量:約150g ●付属品:電源アダプター、掃除用ブラシ



鋭角刃でヒゲを鋭くカット。







8時間充電・交流式両用 約7日間使用可能(1日3分)

充電表示ランプ

149 エスブレードJr.(RM-S147)

オープン価格*

●サイズ:幅6.1×高さ15.0×奥行4.3cm●質量:約150g ●付属品:電源アダプター、掃除用ブラシ



150~152 製造元:日立マクセル(株)[R] バリカン



151 バリカン(CL-365)

オープン価格*

●サイズ:幅4.6×高さ18.0×奥行4.5cm ●質量:約160g(本体)●5時間充電、約 30分使用可能●スキ刈りアタッチメント● 刈り高さアタッチメント:[S]3~15mm (1mm間隔13段階)[L]18~30mm(1mm 間隔13段階)

20 *オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。



152 バリカン(CL-351)

オープン価格*

●サイズ:幅4.5×高さ16.0×奥 行3.5cm●質量:約160q(本体) ●5時間充電、約60分使用可能 ●スキ刈りアタッチメント●刈り 高さアタッチメント/取替可能高 さ4段階(3·6·9·12mm)

153 製造元:日立マクセル(株)[R] 鼻毛カッター



オープン価格*

●サイズ:幅28×高さ130× 奥行3.0cm●質量:約60c (乾雷池含む)●雷源:アルカ リ単3×1個(別売)●掃除用 ブラシ付

[154] 製造元:日立マクセル(株)[R]



約1か月間使用可能(1日3分)

●サイズ:幅5.7×高さ9.7×奥行2.5cm●質 量:約150a(乾電池含む)●電源:アルカリ単



154 乾電池式シェーバー(BM-S10)

オープン価格*

3×2個(別売)●付属品:掃除用ブラシ

光ドラムレザー刃搭載。深く、肌にやさしく、爽快に剃る。



水洗い

光ドラムレザー刃

1.5時間充電·交流式両用

約15日間使用可能(1日3分)

充電完了ランプ

雷池容量ランプ

(催促時点滅)

(RM-LTX3D)


ラシ、シェーバーオイル、クッションポーチ

156

LED光乾燥器付ロータリーシェーバー

G-SWORD





●実使用したシェーバーの実証結果ではありません。

95002-01号(RM-LF429D) ■試験方法:LED光乾燥器で



オープン価格米

●サイズ:幅6.3×高さ15.7×奥行5.4cm●質量:約 170g(本体)●付属品:LED光乾燥器、電源アダプター 掃除用ブラシ、シェーバーオイル、ポーチ

| 158| · | 159| 製造元:日立マクセル(株) [R]



オープン価格*

●サイズ:幅6.4×高さ16.1×奥行5.0cm●質量:約200g

(本体)●付属品:LED光乾燥器、電源アダプター、掃除用ブ

オープン価格*

●サイズ: 幅6.3×高さ15.7×奥行5.4cm●質量:約170g(本体)●付属品:電源ア ダプター、掃除用ブラシ、シェーバーオイル、ポーチ◆別売品:LED光乾燥器(SDL-F1) オープン価格*がご使用できます。RM-LF429D光乾燥器と同じものです。

オープン価格*

ダプター、掃除用ブラシ、シェーバーオイル、ポーチ◆<mark>別売品:LED光乾燥器(SDL-F1</mark> オープン価格*がご使用できます。RM-LF429D光乾燥器と同じものです。

補聴器は自分に合ったものをじっくり選ぶことが大切です。 正しい知識をもつことでより納得してお選びいただけます。

こんなとき 補聴器が お役に立ちます。



聞き返しが 多くなった



テレビの音量が 大きいと家族から 注意されたことがある



﴿﴿﴿))) 初めて補聴器をお使いになる方へ



まだ補聴器を使われたことのない方に は、「音量を調節するわずらわしさが あるのでは?」、「周りの騒音まで大き く聞こえるのでは?」、「聞こえ具合が 自分に合わないこともあるのでは?」と いったさまざまな不安感をお持ちの方 がいらっしゃるでしょう。



デジタル補聴器は、会話などの必要な 音の大きさや質をお客様の聞こえの状 態に応じて調整することが可能です。 さらに騒音を抑えることで、より快適な 聞こえが実現できるようコンピューター 制御しています。

(g/))) 補聴器のタイプ

| CIC | カナル |
|---------|---------|
| | (6) |
| 軽度~中度難聴 | 軽度~高度難聴 |







(g/))) デジタル式補聴器の特長

- ●お客様一人ひとりの聴力に合わせ、より細かく幅広い調整が 可能です。
- ●騒音抑制機能や、会話音を強調する機能によりさまざまな 場面に対応できます。

(g/))) 補聴器購入までの流れ

① 相談・カウンセリング

専門のスタッフが聞こえに関する悩みや ご相談に乗ります。

② 聞こえの測定

より良いフィッティングと調整のために、 聞こえの程度を正確に測定します。

③ 補聴器選び

測定した結果をもとにご希望や使用環 境、目的、ご予算などに合わせて補聴器 をご提案します。

4 フィッティング

お客様の聞こえの程度に合わせて調整し

5 試聴

オーティコン・インティガ

静かな場所だけでなく騒がしい場所でも 聞き取りを試します。

制造販売売・オーティコン/(株)[1]

小さく、美しく、先進機能を

そなえた補聴器。

リサウンド・バーソ 水も汗も弾く、精密機器専用の 撥水•撥汗加工。



※画像は撥水のイメージです。





水滴をはじくナノテックコーティングが施され ているので、補聴器の外装部に水が触れて も、水滴となり転がり落ちます。内部部品にも 施されているため、耐久性に優れます。



■GNリサウンド 製造販売元:GN リサウンド ジャパン(株)[J]

| 品名 | 型式 | 医療機器認証番号 | メーカー希望小売価格(片耳) |
|-----------------|-------------|------------------|----------------|
| 160 リサウンド・バーソ7 | VO760-DR | 224AABZX00130000 | 240,000円 (非課税) |
| 161 リサウンド・バーソ7 | VO777-DW | 224AABZX00129000 | 250,000円 (非課税) |
| 162 リサウンド・アレラ9E | AL967-DIW E | 224AABZX00011000 | 330,000円 (非課税) |
| 163 リサウンド・バーソ9 | VO988-DW | 224AABZX00129000 | 460,000円 (非課税) |

■オーティコン

| | | 400 | |
|-----------------|----------|------------------|----------------|
| 品名 | 型式 | 医療機器認証番号 | メーカー希望小売価格(片耳) |
| 164 イノプロ・ミニライト | INOP-MRI | 222AABZX00208000 | 160,000円 (非課税) |
| 165 アクトプロ・ミニライト | ACTP-MRI | 222AABZX00138000 | 240,000円 (非課税) |
| 166 インティガ10 | INTG-10 | 222AABZX00083000 | 460,000円 (非課税) |
| 167 アルタプロ・ミニライト | ALTP-MRI | 225AABZX00003000 | 480,000円 (非課税) |
| W WE * A B | マミのイトをとい | レプロスの私用が用る | 7月人 ビナリナナ |

[※]難聴の程度:軽度~中軽度・高度 ※補聴器は適切なフィッティング調整により、その効果が発揮されます。しかし、装用者の聞こえの状態によっては、その効果が異なる場合があります。 ※一部お取扱いのできない地域がございますので、お近くの日立の販売店にお尋ねください。※電源:補聴器専用ボタン形電池

使う人の気持ちを考えた充実機能を満載





運転免許不要







電動4輪車「スーパーポルカー」 〈エアータイヤ仕様〉(SPX-4500JAT) 168 メーカー希望小売価格 368,000円 (非課税)

[169] 電動4輪車「スーパーポルカー」 〈ノーパンクタイヤ仕様〉(SPX-4500JNPT) 378,000円 (非課税)

●サイズ(約):全長119.0×全高107.0×全幅66.5cm ●質量:[エアータイヤ仕様]約106.0kg[ノーパンクタ イヤ仕様〕約111.0kg●最高速度:〔前進〕6.0km/h [後進]2.0km/h 製造元:福伸電機(株)[J]



住宅用火災警報器

の設置が義務化されております。

設置によりこんな効果が!

日本では住宅火災による死者数が 1/3に減少



(火災警報器が設置されていた火災とそうでない火災

(人欠言報品が設置されていた人欠とそうではい人次 100件あたりの死者数比較)データ出典:総務省消防 庁ホームページ「火災統計」のデータ(平成16年)

雷池及び本体には寿命があります。使用環境(温度・ほこ り・喫煙など)により短くなる場合があります。本体機器交 換時期になるとブザーや音声でお知らせします。



√寝室^{※1}と階段^{※2}には 必ず設置しなければなりません。

※1 普段就寝に使う部屋に取り付けます。子供部屋やご高齢者の居室なども就寝に使われている場合は対象となります。※2 寝室のある階段最上部に取り付けます。

感知することはありません

閉理による<mark>煙やフ</mark>



階段※2は 設置が義務化

されています




単独型

には「台所



火災による熱を感知するタイプ





オープン価格*

●サイズ: Φ10.0×3.0cm●質量:約100g (電池含)●本体機器交換目安:約10年 製造元:ニッタン(株) 販売元:(株)日立リビングサプライ[R]

יווי

薄型タイプ

音声と光でお知らせします。

取付可能 自動的にチェック [171] 住宅用火災警報器 〈熱感知式〉(HFS-502)

電池切れや故障を

オープン価格*

●サイズ:Φ10.0×3.3cm●質量:約95g(電 池含)●本体機器交換目安:約10年 製造元:ニッタン(株)

天井にも壁面にも

販売元:(株)日立リビングサプライ[R]

無線で連動。すべての警報器が鳴る「無線式連動型」。



ŃS



音声式 172



薄型タイプ

オープン価格※

_____ ●サイズ: Φ9.8×5.2cm ● 質量:約200g (電池含)●本体機器交換目安:約10年 ◆増設のお客様には、無線式連動型住宅用が 災警報器〈煙感知・子器〉(FSK 1218-C)オーフ ン価格*、無線式連動型住宅用火災警報器〈熱 感知・子器〉(FSLJ008-C)オープン価格*も あります。 製造元:能美防災(株)[W]

最大16台まで 連動可能!

NS

親器1台につき、子器を最大 15台まで接続し連動させる 事ができます。火災を感知し た警報器がお知らせするとと もに、全ての警報器も無線 で連動し、警報を鳴らします。

※写真は イメージです。



※親器は煙感知式ですが、子器の煙・熱感知式いずれにも連動して警報します。

住宅用消火器



173 住宅用消火器「キッチンアイ」

●有効期限:5年 製造元:宮田工業(株)[W]

(HKE1D) オープン価格*

●サイズ:幅14.6×高さ37.6×奥行8.5cm●質量:約2.2kg

※docomo、au、SoftBank 各種スマートフォン 全ての機種に適応するものではありません。



●携帯電話・スマートフォン※への充電が可能。

手巻き充電ラジオ

長期保管が可能になり、 さらに災害・緊急時に安心!

●手回し充電でも 乾電池でも使える。

単4乾電池2本(別売)を

使用すれば、ラジオ約

40時間、ライト約19時

間、サイレン約17時間と、

長時間の使用が可能。

メーカー希望小売価格 9,450円 (税抜 9,000円) ●サイズ:幅10.4×高さ6.6×奥行4.6cm●質量:約

180g(乾電池除く)●電源:単4乾電池×2本(別売) 製造元:(株)太知ホールディングス[W]





メーカー希望小売価格



レバーを 下げるだけ

3,990円 (税抜 3,800円)

●サイズ:〔立体時〕幅24.0×高さ13.5×奥行28.5cm (ヘルメット本体)「収納時]幅32.5×高さ18.0×奥行

4.5cm(ずきん含む)●質量:約415g●頭のサイズ: 47~60cmまで 製造元:進和化学工業(株)[W]

22 *オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。

商品の詳細に関しては、各カタログをご参照ください。

商品の価格には、配送・設備調整・使用済み商品の引取り等の費用は含まれておりません。記載の価格は消費税相当額を含んだ価格です。

ワンタッチで

立体化

175 防災ずきん(TATAMETZUKIN)

屋内 ワイヤレスセンサーチャイム

送信機は防雨型なので 屋外でも使える!!

176 呼出ボタン&



(REV320) メーカー希望小売価格 10,290円 (税抜 9,800円)

〔送信機〕●サイズ:幅7.0×高さ7.3×奥行2.8cm●質量:約 60g(電池含まず)●電源:9V角形アルカリ電池1個(別売)● 電池寿命:約1年(1日10回使用時)

〔受信機〕 ●サイズ:幅6.4×高さ11.5×奥行3.0cm(突起含 まず)●質量:約280g(コード含む)●電源:AC100V 製造元:リーベックス(株)[W]

呼び出しボタンを押すと、 携帯受信チャイムに

ワイヤレス

REV120) X—力—希望小売価格 16,590円 (税抜 15,800円)

〔送信機〕 ●サイズ:幅70×高さ73×奥行2.8cm ● 質量: 約60a(電池含まず)●電源:9V角形アルカリ電池1個(別 売)●雷池寿命:約1年(1日10回使用時)

[受信機]●サイズ:幅5.5×高さ9.0×奥行2.5cm(突起含 まず)●質量:約112g(電池含む)●電源:Ni-MH充電池 製造元:リーベックス(株)「W]

玄関チャイム、来客チャイム、 介護現場でも

ワイヤレス 178 モーションセンサー8

X—力—希望小売価格 12,600円 (税抜 12,000円)

〔送信機〕●サイズ:幅6.2×高さ9.0×奥行4.5cm●質量:約 85g(電池含まず)●電源:9V角形アルカリ電池1個(別売)● 電池寿命:約6ヵ月(1日10回使用時)

〔受信機〕 ●サイズ:幅6.4×高さ11.5×奥行3.0cm(突起含 まず)●質量:約280g(コード含む)●電源:AC100V 製造元:リーベックス(株)[W]

乾電池式なので、電源工事不要のセンサライト。 ●軽量・コンパクトサイズ





ホワイト(WH)

179 乾電池式LEDセンサライト (SL-670)

オープン価格*

●サイズ: φ約7.5×高さ約1.5cm●質量: 約42g(電池 含まず)●電源:単4形乾電池3本(別売)●屋内専用● カラー: ホワイト(WH)、ブラック(BK)、イエロー(YE)、 ブルー(AL)、ピンク(PK)、ブラウン(TD) ※1日2分間点灯の場合。



スチールドアに磁石で

ホワイト(WH)

ブラック(BK) 180 乾電池式LEDセンサライト(SL-650) LEDランプ3個 メーカー希望小売価格

●屋内に置きやすい

かわいいデザイン

4,200円 (税抜 4,000円) ●サイズ:幅8.0×高さ約10.1×奥行10.3cm●質量:約120g (電池含まず)●電源:単3形乾電池4本(別売)●屋内専用●カラ ー:ホワイト(WH)、ブラック(BK)、グリーン(GR)、パープル(PU)、 レッド(RE)、イエロー(YE) ※1日2分間点灯の場合。

●サイズ:幅12.0×高さ4.7×奥 行4.3cm●質量:約70a(電池ホ ルダー含まず)●電源:単3形乾電 池 4本(別売)

[179]~[181] 製造元:日本セラミック(株)[W]

取り外し可能で

懐中電灯として

[181] 乾電池式LED

(SL-601)

オープン価格*

利用可能

屋外

●スリムでコンパクトなデザイン。



182 LED式センサライト(LA-11LED)

メーカー希望小売価格

【 屋外

13,440円 (税抜 12,800円)

●サイズ:幅8.1×高さ18.5×奥行7.3cm●質量:約550g●電源: AC100V●消費電力:点灯時12W 製造元:オプテックス(株)[W]

LED式センサライト



183 LED式センサライト(LA-22LED) メーカー希望小売価格

18,690円 (税抜 17,800円)

●サイズ:幅16.5×高さ18.5×奥行7.3cm●質量:約710g●電源: AC100V●消費電力:点灯時22W 製造元:オプテックス(株)[W] 雷源のない場所に 最適なソーラー型。

イTロー(YF)



184 LED式センサライト (LA-30LED)

メーカー希望小売価格

28,350円 (税抜 27,000円) ●サイズ:幅17.5×高さ32.0×奥行21.3cm●質量:約1.700g(本体+

ソーラーユニット)●フル充雷時約150分車続点灯●雷源:専用ソーラー ユニット●消費電力:点灯時 2W 製造元:オプテックス(株)[W]

屋内 バッテリー内蔵充電ライト

センサライト

●耐水性能(JIS防噴流 IPX5) ●壁・天井・バイス設置可能



185 センサライト(LA-10PRO)

メーカー希望小売価格 12,600円 (税抜 12,000円)

●サイズ:幅11.3×高さ17.6×奥行19.8cm●質量: 約940g●消費電力:点灯時約85W 製造元:オプテックス(株)[W]

ライトとセンサの角度を それぞれ個別に



186 センサライト(LA-21)

メーカー希望小売価格 12,600円 (税抜 12,000円)

●サイズ:幅32.0×高さ21.8×奥行15.4cm●質 量:約1,300g●消費電力:点灯時165W 製造元:オプテックス(株)[W]



胴体部分を 引き伸ばせば

1台2役 DIP 懐中雷灯に 停電時も便利

※写真はイメージです。(電球色)

187 バッテリー内蔵充電ライト〈電球色〉(MB5W-7H-A 188 バッテリー内蔵充電ライト〈昼白色〉 (MB5W-7H-B)

オープン価格*

●サイズ:Φ7.0×高さ11.0~14.0cm●質量:約160a ■□金:F26●消費電力:7W●内蔵バッテリー:リチウ ムイオンバッテリー●充電回数約500回(内蔵バッテリ ーは交換できません) 製造元:(株)ラブロス[W]





使いやすさで選べる3つのシステム。







6面面連続、最大40件録前 ドアホン(KE-66) オープン価格* ●セット内容:親機、玄関子機 192 192 カラーモニター付 増設親機(KE-1ト 191 オープン価格* 193 モニターなし 設親機(KE-1S オープン価格*

システム③ 録画機能付タイプ ※モニター付親機を増設できます。 ノステム④ 3.5インチモニターお手頃タイプ 自動録画します。 (1件につき1画面、最大30件録画 194 カラーテレビ ドアホン(KF-66 オープン価格* ●セット内容:親機、玄関 約50% カット 197 カラーモニター付 増設親機(JL-1F 197

オープン価格*

| 型式 | 親機本体サイズ(幅×高さ×奥行cm) | 質量(g) | 消費電力(W) |
|------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------|
| 189 KE-77 | 13.5×18.5×3.1 | 約520 | 9.0 |
| 190 WHS-1H | 6.4×15.0×2.8 〔充電台〕8.0×11.8×8.0 | 約180(電池パック含) 〔充電台〕約260(電源アダプター含) | 1.9 |
| 191 KE-66 | 13.5×18.5×2.7 | 約480 | 7.0 |
| 192 KE-1H | 13.5×18.5×2.7 | 約460 | 4.0 |
| 193 KE-1S | 8.0×18.5×2.7 | 約330 | 2.5 |



耐火・耐水金庫/ポータブル耐火・防水保管庫

システム② 録画機能付タイプ ※モニター付親機を増設できます。

| 型式 | 親機本体サイズ(幅×高さ×奥行cm) | 質量(g) | 消費電力(W) |
|-----------|--------------------|---------------|---------|
| 194 KF-66 | 13.0×17.0×2.6 | 約420 | 5.0 |
| 195 KE-55 | 13.5×18.5×2.7 | 約460 | 7.0 |
| 196 KF-55 | 13.0×17.0×2.6 | 約430 | 5.0 |
| 197 JL-1F | 13.0×17.0×2.6 | 約440 | 5.5 |
| | 189 ~ [| 197 製造元:アイホン(| 株)[W] |

●特殊な円筒形

チューブラーキーを採用

●使い易いA4サイズ収納。

地震保安灯

地震や停電時に「パッ」と点灯。 長寿命・省電力の高輝度白色LED採用!

約75%

カット





198 地震保安灯(JHB-1)

オープン価格米

●サイズ:幅6.6×高さ6.6×奥行2.75cm●質量:約 70g(電池含)●消費電力:0.3W●点灯時間:[停電時] 約3時間以上(満充電状態)[感震時]約20分(通電状態) 製造元:ニッタン(株)[W] ※コンセント差込み時

耐火はもちろん水にも強い!

●安心の2重ロックタイプ。 ●テンキーロックは5桁の暗証番号を





一九一希望小売価格 74,550円 (税抜 71,000円)

●サイズ:[外寸]幅41.5×高さ34.8×奥行49.1cm 「内寸〕幅31.0×高さ23.5×奥行28.3cm●質量:約 36.0kg●容量:約22.8L●ロック方式:テンキー式 +チューブラーキー●電源:アルカリ単3乾電池×4個 ●付属品:トレイ2個、鍵2本



200 ポータブル耐火・防水保管庫(H2300) 21,000円 (税抜 20,000円)

●サイズ:[外寸]幅38.7×高さ19.1×奥行37.8cm [内寸]幅32.7×高さ12.7×奥行24.1cm●質量:約 12.2kg●容量:約10.0L●キータイプ:チューブラ ーキー(円筒形シリンダー錠)●付属品:鍵2本

※1:UL耐火テスト合格 金庫を炉内に入れ、テストの規定に従い加熱し、加熱後そのまま炉内で自然放冷。加熱試験中及び炉内冷却中、庫内の温度が177℃以下 1時間耐火テスト:1時間で927℃まで加熱30分耐火テスト:30分で843℃まで加熱※2:ETL 耐水性能テスト認定

約20センチの水中に製品を24時間沈めた場合の耐水性

※3:FTI 防水件能テスト認定

フタ上約5センチの水中に製品を沈め約1時間後に引き上げた後、重量の変化が0.5g未満 199・200 製造元:セントリー日本(株)[W]

24 *オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。

こだわりの高画質と、ダブル長時間録画、自動録画など 便利な録画機能を採用した、できる録画テレビ。

※画面はハメコミ合成です。


















203 〈42V型〉







デジタルハイビジョン液晶テレビ (L55-GP1) ___

●サイズ:幅127.6×高さ82.0×奥行35.5cm(スタン ド含む)●質量:31.0kg(スタンド含む)●消費電力: 179W(待機時:約0.2W)●スイーベル(手動・左右15

〈GP1シリーズ 共通仕様〉

| 受信放送 | 地上デジタル放送(CATVパススルー対応)/ チューナー数 | • / 3 | 録 | 内蔵HDD/容量 |
|------|----------------------------------|-------------------|------|---|
| 放送 | BS・110度CSデジタル放送/ チューナー数 | • / 2 | 画 | USBハードディスク(別売)録画 |
| | 自動画質調整「インテリジェント・オート高画質3」 | • | ネット | AVネットワーク(DLNA)(サーバー/クライアント) |
| 画 | 超解像技術「ピクセルマネージャーSG」 | • | ワーク | AVネットワークダビング対応 |
| 質 | パネル仕様 | LEDパネル (IPS方式) | | Woooリンク |
| | 表示画素数(水平×垂直)(画素) | 1,920×1,080 | 便利機能 | SDメモリーカード 静止画再生*1/動画再生*2 (市販SDメモリーカードリーダー対応)*3 |
| 音 | スピーカーサイズ | [4.2×16cm]×2 | 機能 | オフタイマー/オンタイマー(視聴予約連動) |
| 声 | 音声実用最大出力(JEITA) | 10W+10W | | 消費電力低減モード/自動電源オフ |
| | | | | |



タルハイビジョン液晶テレビ (L47-GP1)

●サイズ:幅110.2×高さ72.1×奥行28.0cm(スタン

ド含む)●質量:20.8kg(スタンド含む)●消費電力: 146W(待機時:約0.2W)●スイーベル(手動・左右15

● / 500GB 出 ヘッドホン出力端子 IDD/容量 ∖ードディスク(別売)録画 トワーク(DLNA)(サーバー/クライアント) ットワークダビング対応 リーカード 静止画再生※1/動画再生※2

| | <i> </i> | | |
|---|------------|-------------------------------------|-------|
| - | 端子 | デジタル音声出力端子 | ●(光) |
| • | | HDMI入力端子(ARC ^{※4} 1080p対応) | 4 |
| • | | ビデオ/音声入力端子 | 2 / 2 |
| • | 入力端子 | D4入力端子 | 1 |
| • | 端子 | アナログRGB入力(ミニD-sub15ピン端子) | 1 |
| • | | USB端子 (SDメモリーカードリーダー接続用) | 1 |
| • | | LAN端子(10BASE-T/100BASE-TX) | • |
| | | | · · |
| | | | |

デジタルハイビジョン液晶テレビ (L42-GP1)

●サイズ:幅99.2×高さ65.9×奥行28.0cm(スタン

ド含む)●質量:18.0kg(スタンド含む)●消費電力:


124W(待機時:約0.2W)●スイーベル(手動·左右15

280,000円 (税抜 266,667円)

メリハリある美しさと、立体感あふれるきめ細やかさ。こだわりの高画質を楽しもう!!

ダイナミックエリアコントラストマネージメント

「明るいところは明るく、暗いところは暗く」――バックライトの発光をエリアでコント ロールして緻密なコントラスト表現を実現。さらに、映像情報をより細かく分析する信 号処理技術で、高コントラスト化。白つぶれ、黒つぶれが少ない画質を実現しました。



地デジを見ながら違う番組を


チラつきやブレが少ないクリア3D(偏光方式3D)

明るくクリアな3D映像が楽しめま す。また、2D映像を擬似的に3Dに変 換する「3D変換機能」も搭載。

*3D変換機能は3D専用に制作された映像と



TP-PE3D300



●3D映像視聴に関するご注意 *3D映像を視聴するには、3D放送もしくは3Dに対応し たコンテンツ(ソフト)と3Dに対応した機器(再生機)が必要になります。 *3D映像の見えたには、個人差があります。 *体調が優れないときは3D視聴をお控えください。また、視聴中に 体調の変化を感じた場合は、すぐに視聴を中止してください。*3D映像の視聴年齢について は、およそ5~6歳以上を目安にしてください。

かんたんに録れる! おすすめ番組も自動で録ってくれる!


同じ時間に重なっても…

ダブル長時間(8倍*5)録画

地デジを見ながら違う番組を 2つ同時に録画。さらに録画 ② 🏭 中の2番組とも録画モード (2倍/4倍/8倍)を選択でき、 たっぷり録画ができます。









Woooおすすめ自動録画※6

過去に録画した番組や予約登録した 番組の情報をもとに、テレビが自動で お好みに合った番組を探し出して、★ マークで表示します(Woooおすすめ 番組)。さらに、おすすめ番組を、おす すめ度合(★マーク)を指定して、自動 で録画できます。**7

*自動で録画を実施する場合は



使ルヤサオゼみんなにやさしい使いやすさを実現。

大きいボタン/印字の「やさしいリモコン」 色分けで見やすい「やさしい番組表」

文字サイズを変えて番組表を読みやすく表示できます。(8/6/4チャンネル表示へ切替)。 また新聞のテレビ欄と同じ順番で放送を並び替えられるようになりました。







録画予約は されるので、わかりやすい



ネットワークもっとひろがるテレビの楽しみ方。

多彩な機能で、ご家庭の節電をサポート

AVネットワーク(DLNA)** Codina

DLNA対応のテレビやパソコン、スマートフォンなどとネットワークでつなげば、録 画した番組を別の部屋で楽しむことができます。

スマホ配信/スマホ持ち出し※9

録画した番組をネットワーク経由で家庭内の対応機器へ配信したり、ダビングして 外出先へ持ち出して楽しむことができます。







人感節電センサー 大感節電

見ないときは、自動で消して節電。

*人感節電センサーの検出範囲は、センサー部 正面から約6m以内(左右各約45度、上下各約

17度)です。 *本機の設置場所や温度、環境、 人の位置・状態などにより、人感節電センサー の検知できる範囲が変わったり、人感節電セン

ナー機能が正しく働かない場合があります

インテリジェントオート高画質3設定時の節雷効果※10※12

人感節電センサー作動時の節電効果 ※10 ※11





このマークは、省エネ性能を表し、省エネ基準を達成した機種を示しています。商品をお選びに 省エネルギー基準達成率を示すものです。 本記載は新測定法に基づいた記載としております。

※記載の年間消費電力量はスタンダードモードを標準状態として測定した数値です。 ※「スタンダード」は、一般的にご家庭でご使用される際のメーカー推奨の画質(映像)設定モードです ※テレビの省エネ法の改正(2010年4月)により、年間消費電力量の測定方法が変更になりました。

※1:SD/SDHCメモリーカードで表示できるデータはJPEG方式の静止画です。静止画データの内容によっては表示されない場合があります。※2:ビデオカメラで撮影したAVCHD規格準拠(音声フォーマット:ドルビーデジタル形式)の動画を再生。SDスピードクラス4 以上が必要(クラス6が必要となる場合があります)。すべてのビデオカメラとの組合せを保証するものではありません。※3:市販のSDメモリーカードリーダーを本体のUSR端子につなげて使用。すべてのSDメモリーカードとSDメモリーカードリーダーの組合せには対応 しておりません。※4:HDMI1のみARCに対応。※5:TSX8モード時。BSデジタルハイビジョン放送(24Mbps)をTSモードで録画した場合との比較において。地上デジタルハイビジョン放送(17Mbps)をTSモードで録画した場合との比較において。地上デジタルハイビジョン放送(17Mbps)をTSモードで録画した場合との比較において。地上デジタルハイビジョン放送(17Mbps)をTSモードで録画した場合との比較において。地上デジタルハイビジョン放送(17Mbps)をTSモードで録画した場合との比較において。地上デジタルハイビジョン放送(17Mbps)をTSモードで録画した場合との比較において。地上デジタルハイビジョン放送(17Mbps)をTSモードで録画した場合との比較において。地上デジタルハイビジョン放送(17Mbps)をTSモードで録画した場合との比較において。地上デジタルハイビジョン放送(17Mbps)をTSモードで録画した場合との比較において。地上デジタルハイビジョン放送(17Mbps)をTSモードで録画した場合との比較において。地上デジタルハイビジョン放送(17Mbps)をTSモードで録画した場合との比較において。地上デジタルハイビジョン放送(17Mbps)をTSモードで録画した場合との比較において。地上デジタルハイビジョン放送(17Mbps)をTSモードで録画した場合との比較において。地上デジタルハイビジョン放送(17Mbps)をTSモードで録画した場合との比較において。地上デジタルハイビジョン放送(17Mbps)をTSモードで録画した場合との比較において。地上デジタルハイビジョン放送(17Mbps)をTSモードで録画した場合との比較において。地上デジタルハイビジョン放送(17Mbps)をTSモードで録画した場合との比較において。地上デジタルハイビジョン放送(17Mbps)をTSモードで表面といるに対した。 るほどノイズが目立つなど画質は坐化します。画質の坐化は緑画する脾像の内容によって異なります。※6:HDDの種り容量によって、白動緑画で緑画された番組が優先的に自動で消去されることがあります。※7:「Woooおすすか自動緑画」のリストにあがった番組 のすべてが必ず録画されるわけではありません。条件により録画が実行されない場合があります。※8:AVネットワークをご利用の際は、LANケーブルか無線LAN機器を利用して、各機器をルーターまたはハブに接続する必要があります。テレビ本体には無線LANは内

蔵していません。 ※9:動作確認機種、操作方法、スマートフォンの設定などくわしくはhttp://www.hitachi-ls.co.jp/をご参照下さい。 ※10:削減率は映像の種類などによって変化することがあります。 ※11:L42-GP1の定格消費電力(124W)と輝度低減時消費電 カ(58W)および消車時消費電力(35W)を比較しました。※12:1 42-GP1の定格消費電力(124W)とヤンサーオート設定時消費電力(109W)およびヤンサーオート会設定時消費電力(75W)を比較しました。◎「アクトビラ(のご利用など、Wooonetをお楽しみいただ くには、(FTTH(光)、ADSL、CATVなどの)プロードパンド回線が必要です(プロパイダーや回線事業者との契約・使用料が必要です)。●「アクトピラなど有料コンテンツをご利用の場合、コンテンツ利用料が必要です。●DLNA(R)、DLNAロゴ、DLNA CERTIFIED(R) は、Digital Living Network Allianceの商標または認証マークです。 🌒 🚉 マークです。 🌓 ロークです。 🌒 は、カルチュア・コンピニエンス・クラブ株式会社の登録商標です。 🗣 HDMI、 Hコmm* およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、米国およびその他の国における、HDMI Licensing LLC.の商標または登録商標です。 ●名製品、各社名は各社の登録商標または商標です。 ●掲載の写真やイラストはイメージです。

ディオ

&

IPS液晶パネル採用。美しい映像を広い視野角で堪能でき、 使いやすさと高画質を両立させた、シンプル&スタイリッシュモデル。 裏番組録画*にも対応した高画質モデル。

*録画にはUSBハードディスク(別売)またはiVDR-Sアダプター(別売)経由で接続されたカセットHDD「iVDR-S(別売)」が必要です。





デジタルハイビジョン液晶テレビ (L32-K1) _____

達成率 年間消費電力量 182% 45 kWh/年

〈K1シリーズ 共通仕様〉

●サイズ:幅77.2×高さ53.2×奥行23.9cm(スタン ド含む)●質量:11.2kg(スタンド含む)●消費電力: 69W(待機時:約0.2W)●スイーベル(手動·左右15度

> 広い視野角で上下左右から見ても 明るく色鮮やか※

IPS液晶パネル(LEDバックライト)

いつも最適な高画質に自動調整※2 インテリジェント・オート高画質3 〈センサーオートeモード対応〉

地上デジタル放送(CATVパススルー対応)/ チューナー数

音声実用最大出力(JEITA)



H⊃MI°×3 **E**×2 **B E**×1

かんたんに録画できる カセットHDD(別売)+iVDR-Sアダプター(別売)録画 USBハードディスク(別売)録画

地上デジタル放送の番組を見ながら 他の番組を録画できる 裏番組録画

ネットワークにつないで録画番組を いろいろな部屋で楽しむ** AVネットワーク(DLNA)

ネットワークにつないでスマートフォン、 タブレット端末からテレビを快適操作※4 スマホ&タブレットリンク

インターネットに接続して さまざまな映像サービスなどを楽しめる**

Wooonet

●サイズ:幅63.9×高さ45.0×奥行21.7cm(スタン

ド含む)●質量:9.0kg(スタンド含む)●消費電力: 58W(待機時:約0.2W)●スイーベル(手動·左右15度 使う人にやさしいユニバーサルデザイン

やさしい番組表 &

やさしいリモコン

達成率 170% 年間消費電力量 41 kWh/年

デジタルハイビジョン液晶テレビ (L26-K1)

80,000円 (税抜 76,190円)

26V

205 (26V型)

録画した番組の情報から おすすめ番組を教えてくれる Woooおすすめ番組





LED Picture 39V型

H⊅MI°×3 💇×1 🕃 🖫×1



206 (39V型) デジタルハイビジョン液晶テレビ (L39-N1)

達成率 目標年度 242% 年間消費電力量 54 kWh/年 105,000円 (税抜 100,000円)

●サイズ:幅88.8×高さ56.4×奥行19.0cm(スタンド 含む)●質量:8.9kg(スタンド含む)●消費電力:73W (待機時:約0.2W)

> 細部の美しさまで追求した 日立独自の高画質画像処理技術 Picture Master

LEDバックライトでスリム化を実現 狭額デザイン(19V型を除く)



ジタルハイビジョン液晶テレビ

達成率 年間消費電力量 45 kWh/年 70,000円 (税抜 66.667円) ●サイズ:幅66.2×高さ42.9×奥行17.0cm(スタンド 含む)●質量:4.7kg(スタンド含む)●消費電力:55W

(待機時:約0.2W)

使う人にやさしいユニバーサルデザイン やさしい番組表 &

時間・チャンネルを指定して自動で電源を入れることや 自動で電源を切ることができる

やさしいリモコン

オン / オフタイマー



デジタルハイビジョン液晶テレビ (L19-N1)

50,000円

●サイズ:幅45.0×高さ33.8×奥行16.8cm(スタンド含 む)●質量:2.6kg(スタンド含む)●消費電力:36W(待 機時:約0.5W)●チルト(手動・前8度、後10度 角度調整)

かんたんに録画できる USBハードディスク(別売)録画

※視聴中の番組の録画及び留守中などの番組録画 ※裏番組録画には対応しておりません。

※カセットHDDへの録画には対応しておりません。

| (N | Ⅰシリーズ 共通仕様〉 | | | | | | | |
|-----------|----------------------------------|---|-----|---|-------|------|--|-------|
| 受信放送 | 地上デジタル放送(CATVパススルー対応)/ チューナー数 | • / 1 | 録 | 内蔵HDD/容量 | - / - | 出力 | ヘッドホン出力端子 | • |
| 放送 | BS・110度CSデジタル放送/ チューナー数 | • / 1 | 画 | USBハードディスク(別売)録画 (カセットHDD(iVDR-Sアダプター経由)録画非対応) | • | 端子 | デジタル音声出力端子 | ●(同軸) |
| | 自動画質調整「インテリジェント・オート高画質3」 | _ | ネット | AVネットワーク(DLNA)(サーバー/クライアント) | _ | | HDMI入力端子(ARC ^{※9} 1080p対応) | 3 |
| 画 | 超解像技術「ピクセルマネージャーSG」 | • | ワーク | AVネットワークダビング対応 | | | ビデオ/音声入力端子 | 1 / 1 |
| 質 | パネル仕様 | LEDパネル | | Woooリンク | • | 入力 | D4入力端子 | 1 |
| | 表示画素数(水平×垂直)(画素) | 1,920×1,080(39V型) 1,366×768(29V/19V型) | | SDメモリーカード 静止画再生※6 (市販SDメモリーカードリーダー対応)※8 | • | 入力端子 | アナログRGB入力(ミニD-sub15ピン端子) | 1 |
| 音 | スピーカーサイズ | [4.1×12.2cm]×2(39V/29V型) [2.5×6.9cm]×2(19V型) | 機能 | オフタイマー/オンタイマー(視聴予約連動) | • / • | | USB端子 (USBハードディスク/SDメモリーカードリーダー接続用) | 2 |
| 声 | 音声実用最大出力(JEITA) | 7W+7W(39V/29V型) 3.5W+3.5W(19V型) | | 消費電力低減モード/自動電源オフ | • / • | | LAN端子(10BASE-T/100BASE-TX) (Wooonet非対応) | • |

このマークは、省エネ性能を表し、省エネ基準を達成した機種を示しています。商品をお選びに 省エネルギー基準達成率を示すものです。

※記載の年間消費電力量はスタンダードモードを標準状態として測定した数値です。 ※記載の牛間消貨電力軍はヘアノフートとこっては十八のとしています。 ※「スタンダード」は、一般的にご家庭でで使用される際のメーカー推奨の画質(映像)設定モードで、 ※テレビの省エネ法の改正(2010年4月)により、年間消費電力量の測定方法が変更になりました。 本記載は新測定法に基づいた記載としております。

BS・110度CSデジタル放送/ チューナー数 自動画質調整「インテリジェント・オート高画質3」 超解像技術「ピクセルマネージャーSGI •

LEDパネル (IPS方式) パネル仕様 表示画素数(水平×垂直)(画素) 1.366×768 スピーカーサイズ ø5cm×2(26V型)

• / 2 内蔵HDD/容量 USBハードディスク(別売)録画 カセットHDD(別売)録画(iVDR-Sアダプター(別売)が必要) • AVネットワーク(DLNA)(サーバー/クライアント) AVネットワークダビング対応 • SDメモリーカード 静止画再生*6/動画再生*7 (市販SDメモリーカードリーダー対応)*8 • / • オフタイマー/オンタイマー(視聴予約連動) 10W+10W(32V型) 5W+5W(26V型) 消費電力低減モード/自動電源オフ

ヘッドホン出力端子 デジタル音声出力端子 ●(光) HDMI入力端子(ARC*9 1080p対応) 3 ビデオ/音声入力端子 2 / 2 D4入力端子 1 アナログRGB入力(ミニD-sub15ピン端子) 1 USB端子 (USBハードディスク/SDメモリーカードリーダー接続用) 2 LAN端子(10BASE-T/100BASE-TX)

※1:視野角178度(JEITA規格準拠)。※2:部屋の明るさ、照明の種類、番組のシーン、ジャンル(デジタル放送)に合わせて自動制御。※3:AVネットワークをご利用の際は、LANケーブルか無線LAN機器を利用して、各機器をルーターまたはハブに接続する 必要があります。テレビ本体には無線I ANは内蔵L ていません。 ※4:K1と、対応のアプリケーションをダウンロードしたスマートフォン、タブレット端末を家庭内のネットワークでつなぐことでお使いいただけます。 ※5:Woonnetをお楽しみいただくには、 (FTTH(光)、ADSL、CATVなどの)プロードバンド回線が必要です(プロバイダーや回線事業者との契約・使用料が必要です)。「アクトビラ」など有料コンテンツをご利用の場合、コンテンツ利用料が必要です。 ※6:SD/SDHCメモリーカードで表示できる データはIPEG方式の静止画です。静止画データの内容によっては表示されない場合があります。※7:ビデオカメラで撮影したAVCHD規格準拠(音声フォーマット:ドルビーデジタル形式)の動画を再生。SDスピードクラス4以上が必要(クラス6が必要とな る場合があります)。すべてのビデオカメラとの組合せを保証するものではありません。※8:市販のSDメモリーカードリーダーを本体のUSB端子につなげて使用。すべてのSDメモリーカードとSDメモリーカードリーダーの組合せには対応しておりません。

※9:HDMI1のみARCに対応。●K1、N1はハードディスクを内蔵していません。録画をする場合にはUSBハードディスク(別売)が必要となります。K1はiVDR-Sアダプター(別売)で接続したカセットHDD「iVDR-S(別売)」にも対応しています(N1は対応 しておりません)。録画モードはTSモード(等倍)のみになります。N1は裏番組録画には対応しておりません。

N1に有属するデジタル放送受信用のB-CASカードは小型のminiB-CASカードです。このカードは常時テレビ本体に装着して使用し、小さい お子様にふれさせないようにしてください。誤って飲み込むと、窒息またはけがのおそれがあります。万一、飲み込んだと思われる場合は、すぐに医師にご相談ください。●DLNA(R)、DLNAロゴ、DLNA CERTIFIED(R)は、Digital Living Network Allianceの商標または認証マークです。 ● 🜓 erve および「acTVila」、「アクトビラ」は(株)アクトビラの商標または登録商標です。 ●「TSUTAYA」、 🏔 は、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の登録商標です。 ●HDMI、 HコローカよびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、米国およびその他の国における、HDMI Licensing LLC.の商標または登録商標です。 ●各製品、各社名は各社の登録商標または商標です。 ●掲載の写真やイラストはイメージです。

ブルーレイディスクレコーダー

かんたん操作でたっぷり録画。 USBハードディスク録画対応 ブルーレイディスクレコーダー。



「録りたい」「見たい」の操作を すばやく、かんたんに

「かんたんスタート」ボタン



ハードディスクを増やせる USBハードディスク「別売」 接続で、かんたん録画*1



ネットワークにつないで

録画番組を別の部屋で再生※2 (別室の録画番組を本機で再生することも可能)



Bluray BDXL SE SE SE

209 (3D対応)ブルーレイディスクレコーダー(DVL-BRT12)

オープン価格*

●サイズ(約):幅43.0×高さ4.2×奥行20.9cm(突起部含む)●質量:約 2.3kg●内蔵HDD容量:500GB●消費電力:約21W(待機時[クイックスター ト「切」、エコ待機「モード2」】:約0.02W(時刻表示消灯時))

※1:以下の推奨USBハードディスクをご使用ください。(2012年3月現在) ● DY-HD500(パナソニック製) ●HD-AVS2.0TU2/V(バッファロー製) ● HD-AVS1.0TU2/V(バッファロー製)●AVHD-UR2.0/AVHD-UR2.0B(ア イ・オー・データ機器製) ●AVHD-UR1.0/AVHD-UR1.0B(アイ・オー・データ機 器製) ●WDBABT0020HBK-JESN My Book AV(ウェスタンデジタル製) ●WDBABT0010HBK-JESN My Book AV(ウェスタンデジタル製)

<mark>※2</mark>:すべてのAVネットワーク対応機器の動作を保証するものではありません。 操作方法は接続した機器の取扱説明書をご覧ください。

ブルーレイディスクプレーヤー

ブラック&ホワイトカラーで部屋に合わせて選べる、 コンパクトなブルーレイディスクプレーヤー。



ホワイト(W)



ブルーレイディスクの 高画質・高音質を楽しめる。

●従来のDVD-Videoに比べて4倍以上の情報量で美しい 映像を表示できるブルーレイディスクに対応。

●フルハイビジョンの高画質をそのままの美しさで楽しめる。

※フルハイビジョン映像を表示するためにはテレビの表示 画素数が1,920×1,080ドットである必要があります。 置き場所を選びません

●置き場所を選ばない、コンパクト設計。 210 ブルーレイディスクプレーヤー(BDP-3110)

オープン価格※

●サイズ:幅36.0×高さ3.9×奥行20.8cm●質量:1.3kg●消費電力:16W(待機 時:0.3W) 製造元:パイオニア(株)[R]

観ていたディスクの 続きのシーンをカンタン再生。

■「つづき見再生」イメージ

1 再生中に 「つづき見」ボタンをON

2 ディスクを入れたまま プレーヤーの電源をOFF

3 つづきを見たい時に プレーヤーの電源をON





[209] 製造元:(株)日立リビングサプライ[R]



見」ボタンを押したシーンへの ダイレクトタイムスキップ画面 を自動表示。リモコンの「決定」







■再生可能ファイル

● DVDビデオ● DVD-R/RW(CPRM対応) ● DVD-R DL(CPRM対応) ● DVD+R/+RW● DVD+R DL

DivX°Plus HD)[MKV](WMV][AVI][JPEG][WMA][MP3][MP4][WAV][FLAC

211~218 製造元:日立マクセル(株)[R]

希望小売価格

増やせる、つなげる、持ち出せる、iVDR-Sならどんどん録画できる。



●カセットHDD「iVDR-S」

211 iVDR-S (M-VDRS1T.E) 212 iVDR-S (M-VDRS500G.C)

213 iVDR-S (M-VDRS320G.D)

オープン価格*

●サイズ:幅8.0×高さ11.0×奥行1.27cm●質 量:約145g●記憶容量: 2111TB、212500GB、 213 320GB



在庫品限り

増やして使える 自分だけのマイディスク 高速ダビング/ムーブ

別のiVポケット付Woooでも再生

※iVポケット付のWooo及びiVハードディスク **レコーダー**でご使用いただけます。 テレビの対象機種はカタログでご確認ください。



オープン価格* 型式 希望小売価格 オープン価格*

i用DVD-R(追記型)5枚パック 型 式 希望小売価格 オープン価格*

DVD-RW

型式

用DVD-RW(書換型)5枚パック 希望小売価格 217 DRW120FS.S1P5S(C オープン価格* ●録画用DVD-RAM(書換型)5枚パック 希望小売価格 オープン価格*

iVハードディスクレコーダー

ダブル録画もできる。内蔵HDD+カセットHDD、ダブルのHDDという新スタイル。



ダブル録画中 T - 10 2 17 2 17 2 10 12 4 10 20 5 10 20 6 20 7 2 10 10 10 10



※ダブル録画の場合、1番組はTSモードでの録画となります。

「これは!」と思った番組は、ボタンひとつで -発予約、一発録画。



テレビにつないで手軽に楽しめる。

IV

220 iVプレーヤ-

iVプレーヤー

カセットHDD「iVDR-S」(別売)に録画した番組を

●HDMI/コンポジット出力端子で、様々なテレビに接続。

オープン価格*

●サイズ:幅23.0×高さ4.1×奥行17.0cm(突起部を除く)

●質量:約750g(本体のみ)●消費電力:約18W●対応メ

ディア:iVDR-S *iVDR-Sは別売です。

iVDR-Sアダプタ-

閉じた状態

211 iVDR-S (M-VDRS1T.E)

212 iVDR-S (M-VDRS500G,C)

213 iVDR-S (M-VDRS320G.D)

[222] iVDR-Sアダプター(RHDM-US/EXP)

●サイズ(約):幅8.6×高さ15.1×奥行1.9cm●質量:

約90g(本体のみ) *iVDR-Sは別売です。※対応

メーカー希望小売価格 **4,935円**(税抜 4,700円)

30ページをご覧ください。

番組をパソコンで

FPD:K1シリーズ

楽しめる。

●わかりやすく使いやすい、簡単シンプルリモコン採用。



[220] 製造元:日立マクセル(株)[R]

30ページをご覧ください。

(M-VDRS1T.E)

(M-VDRS500G.C)

(M-VDRS320G.D)

211 iVDR-S

212 iVDR-S

213 iVDR-S






録画したい番組があるのに、 ハードディスクの容量がたりない!? そんな問題はこれで解決。



量がいっぱいになったら、その都度増やしていく







219 iVハードディスクレコーダー(VDR-R3000)

内蔵HDD容量

1TB

オープン価格*

楽しさ

●サイズ:幅43.0×高さ5.1×奥行22.7cm(突起部を除く)●質量:約2.2kg● 内蔵HDD容量:1TB●消費電力:29W(待機時:約0.8W)●録画可能メディア: iVDR-S

*iVDR-Sは別売です。

DVDプレーヤー

HDMI接続で高精細な画像が楽しめる。 USB端子も搭載したDVDプレーヤー。



素早く映像再生!









かんたん接続HDMI®

221 DVDプレーヤー(DV-220V)

オープン価格※

●サイズ:幅36.0×高さ4.2×奥行20.2cm●質量:1.3kg●消費電力:8W(待機時:0.7W) ※HDMI®ケーブルは同梱しておりません。 製造元:パイオニア(株)[R]

外付けUSBハードディスク

iVDR-Sを使用して、 USBハードディスク録画対応のテレビで、 手軽に番組を録画・再生! 手軽に番組を録画・再生! ●1TB/2TBモデルから選べるので たくさん録画したい方におすすめ ●テレビのリモコン1つで簡単操作!



| 223 外付けUSBハードディスク〈内蔵HDD容量:1TB〉 | (HDCA-UT1.0)

メーカー希望小売価格 12,075円 (税抜 11,500円) 224 外付けUSBハードディスク〈内蔵HDD容量:2TB〉

(HDCA-UT2.0) メーカー希望小売価格 15,330円(税抜 14,600円)

●サイズ(共通)(約):幅3.9×高さ12.0×奥行18.5cm (突起部分含まず)●質量(共通):約1.1kg(本体のみ) ※ハードディスクに録画した番組は録画したテレビで のみ再生が可能です。※対応FPD:K1シリーズ、N1シ リーズ 製造元:(株)アイオー・データ機器[W]

ポータブルハードディスク ACアダプター不要で置き場所に困らない



|225| ポータブルハードディスク〈内蔵HDD容量:500GB〉 (HDPC-UT500)

メーカー希望小売価格 9,975円(税抜 9,500円)

[226] ポータブルハードディスク〈内蔵HDD容量:1TB〉 (HDPC-UT1.0)

メーカー希望小売価格 13,860円(税抜 13,200円)

●サイズ(共通)(約):幅7.5×高さ11.2×奥行1.4cm(本体のみ) ●質量(共通):約160g(本体のみ)◆別売品:取り付けキット 円)※ハードディスクに録画した番組は録画したテレビでのみ再 生が可能です。※対応FPD:K1シリーズ、N1シリーズ 製造元:(株)アイ・オー・データ機器[W]

30 *オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。

商品の詳細に関しては、各カタログをご参照ください。

製造元:(株)アイオー・データ機器[W]

商品の価格には、配送・設備調整・使用済み商品の引取り等の費用は含まれておりません。 記載の価格は消費税相当額を含んだ価格です。

31

観る 美しさを より楽しめる HDMI®搭載®

S

D

&

ビジュアル

テレビの音が手元で大きくはっきり聞こえる。

ワイヤレスステレオスピーカーシステム

我家のテレビの音が、手元でしっかり聞こえる。 あなたや家族にこんなくらしの快適さを。

ワイヤレスステレオスピーカーシステムの利用シーン

シアターシステム

オープン価格*

●サイズ:幅120.0×高さ46.9×奥行44.5cm●質量:59.5kg●消費電力: 42W(待機時5.0W以下)●実用最大出力(JEITA):232W(YSP部132W+サブ

ウーファー部100W) ● HDMI入力×3/出力×1● 耐荷重: 天板: 50kg、棚板:

※55V型のL55-GP1(幅127.6cm)とYRS-1200(幅120.0cm)を組み合わせ た場合、L55-GP1がYRS-1200よりはみ出します。*テレビは別売です。



テレビの音量を 上げなくても テレビを楽しめます。



夜間のテレビ鑑賞も 周囲に気兼ねなく 楽しめます。



ガラス扉や引き出しを備えた。

実用性も高いデザインの

迫力の7.1ch再生を1台で実現。

に対応し、Woodリモコンで

●Woooリンク(HDMIコントロール機能)

音のビームを反 ふれる音場空間

を生み出します

228 シアターラックシステム(YRS-1200)

15kg、底板:15kg 製造元:ヤマハ(株)[W]

シアターラック。

●サブウーファーを内蔵し、

基本操作が可能。

キッチンで 食事の支度中でも テレビが楽しめます。

アーバンブラウン(MD)

ブラック(K) シール」(付属)を貼付けできます。 13 (受信機) 送信機(充電部) スピーカーを分離 して使用します。 ホワイト(W) 送信機



227 ワイヤレスステレオスピーカーシステム(VMS-700)

オープン価格米

●実用最大出力:1W+1W●連続使用時間:約13時間●サイズ(約):幅19.0×高さ11.9× 奥行7.8cm(スピーカー、送信機含む)●質量:約790g(スピーカー、送信機含む)●消費 電力:送信機(再生時:1W、充電時:5.4W)●カラー:ブラック(K)、ホワイト(W) 製造元:パイオニア(株)[W]

設置性を追求したスリムスピーカー+ 縦横自在なサブウーファー。

- ●Woooリンク(HDMIコントロール機能)に
- 対応し、Woooリモコンで基本操作が可能。



オープン価格*

——— ●サイズ:〔センターユニット〕幅94.4×高さ8.9×奥行14.5cm(最大寸法)〔サブ ウーファー〕幅43.5×高さ13.7×奥行35.0cm(最大寸法)●質量:〔センターユニ ット)4.3kg[サブウーファー]6.0kg●消費電力:55W(待機時4.0W以下)●実用最大出力(JEITA):132W(2W×16+100W)●HDMI入力×3/出力×1 製造元:ヤマハ(株)[W]

シアターシステム

- ●サブウーファーが高音質な7.1ch再生を実現。



音のビームを反射させ、 臨場感あふれる音場空間を 生み出します。

3D時代に応えるHDMI入力端子。 リンク対応でテレビリモコンから操作

229 デジタル・サウンド・プロジェクター(YSP-2200)

シアターシステム

薄型テレビを美しく飾れる、 リビングに調和したデザインの シアターラック。

●サブウーファーを内蔵し、迫力の7.1ch再生を1台で実現。

●Woooリンク(HDMIコントロール機能)に対応し、 Woooリモコンで基本操作が可能。





生み出します。

アーバンブラウン(MD)

ホワイト(W) 230 シアターラックシステム(YRS-1100)

オープン価格*

●サイズ:幅120.0×高さ40.0×奥行44.5cm●質量:45.0kg●消費電力: 42W(待機時5.0W以下)●実用最大出力(JEITA):232W(YSP部132W+サブウ ーファー部100W) ●HDMI入力×3/出力×1●耐荷重:天板:50kg、棚板:15kg、 底板:30kg 製造元:ヤマハ(株)[W]

※55V型のL55-GP1(幅127.6cm)とYRS-1100(幅120.0cm)を組み合わせた 場合、L55-GP1がYRS-1100よりはみ出します。

音のビームを反射させ、 臨場感あふれる音場空間を

ブラック(B)



アーバンブラウン(MD)

231 シアターラックシステム(YRS-2100)

オープン価格*

●サイズ:幅160.0×高さ40.0×奥行44.5cm●質量:60.5kg●消費電力: 42W(待機時5.0W以下)●実用最大出力(JEITA):232W(YSP部 132W+サブウ ーファー部100W) ●HDMI入力×3/出力×1●耐荷重:天板:80kg、棚板(3分 割):10kg(1枚)、底板:40kg 製造元:ヤマハ(株)[W]

*テレビは別売です。

テレビのヘッドフォン端子に接続するだけで 手軽に高音質が楽しめる。

●テレビの横に納まるコンパクトサイズでも迫力のサウンドを実現。

スピーカーシステム

●テレビ以外にもパソコンやオーディオプレーヤーにも接続できる。



232 パワードスピーカー(NX-50)

オープン価格*

_____ ●サイズ:幅8.3×高さ18.4×奥行18.4cm●質量:〔右〕1.1kg、〔左〕0.9kg(スピ ーカーケーブル2.0m含む)●消費電力:13W(待機時5.0W以下)●実用最大出力 (JEITA):7W+7W 製造元:ヤマハ(株)[W]

スピーカーシステム

テレビを載せて接続するタイプのスピーカー。

●底面の内蔵サブウーファーで迫力の2.1chサラウンドを楽しめる。 ●スピーカーがテレビの下になるのでリモコン受光部を塞がず操作が快適。

●SRSサラウンドシステムで臨場感ある音声を実現。



感あふれる音場を再生

[233] サウンドボード(MXSP-SB2000)

●サイズ:幅72.0×高さ5.4×奥行34.0cm(突起部含まず)●質量:約3.1kg(本 体のみ) ●実用最大出力: 70W(左右10W×4+サブウーファー30W) ●HDMI入 カ×3/出力×1●設置可能なテレビのサイズ:〔テレビ脚サイズ〕幅53.0×奥行 32.0cm(テレビ質量)50kg

※L55-GP1のテレビ脚サイズは幅50.0×奥行35.5cmのため、本機を設置でき ません。

〈ネットワーク接続例〉

無線LANルーター/アダプター

テレビをネットワークにつなげる無線LANルーター/アダプター。

- ●Wooo^{※1}で録画した番組を他の部屋の対応機器^{※2}で視聴
- →●Wooo®1で録画した番組を対応のBDレコーダーにダビングして残す。
 ●インターネットのブロードバンド回線につないで映像配信サービスを楽しむ。

※1:録画機能とAVネットワークに対応したWoooに限ります。※2:DTCP-IP対応のDLNA対応機器。専用ソフトが必要な場合があります。 ※3:インターネットへの接続にはプロバイダーや回線事業者との契約・使用料が必要です。 有料コンテンツをご利用の場合、コンテンツ利用料が必要です。

テレビやパソコンなどの有線/無線LAN機器をかんたん接続。




234 無線LANルーター(WN-G300R) メーカー希望小売価格 3,570円(税抜 3,400円)

●サイズ(約):幅12.5×高さ9.8×奥行2.7cm(突起部含まず)●質量:約130g (本体のみ)●消費電力:3.5W●無線伝送方式:IEEE802,11g/n(OFDM)、 IEEE802.11b(DS-SS)●伝送速度:【有線】最大100Mbps【無線】最大 300Mbps(IEEE802.11nで接続時) ●通信周波数:2.4GHz帯 製造元:(株)アイオー・データ機器[W]

*伝送速度は理論上の最大値であり実際のデータ転送速度ではありません。

無線IAN テレビとルーターが離れているときに便利な無線LANアダプター



●サイズ(約):幅70×高さ2.8×奥行117cm(突起部含まず)●質量:約100g (本体のみ)●無線伝送方式:IEEE802.11n/a/g(OFDM)、IEEE802.11b (DS-SS)●伝送速度:【有線】最大100Mbps【無線】最大300Mbps (IEEE802.11nで接続時)●通信周波数:5GHz帯、2.4GHz帯 製造元:(株)アイ・オー・データ機器[W]

*伝送速度は理論上の最大値であり実際のデータ転送速度ではありません。

HDMIケーブル

デジタル機器の ピュアな音声を 忠実に伝達。



236 HDMIケーブル(2m)(DA-H/2M) メーカー希望小売価格 3,255円 (税抜 3,100円)

UHFアンテナ

出力端子に同軸直付け方式採用。

製造元:(株)アイ・オー・データ機器[W]

●ケーブル接続部にネジ端子を採用

●フタは180度開くヒンジ機構

※マストポールは 同梱されていません。

LANケーブル

ネットワーク対応のデジタル機器を接続するのに最適な カテゴリー6規格対応ストレートケーブル。

●光ケーブル(FHHT)、ADSL、ケーブルTV(CATV)など各種サービスで利用可能

237 LANケーブル(0.5m)(LC-C6/05M) 239 LANケーブル(2m)(LC-C6/2M) メーカー希望小売価格 **525円**(税抜 500円) メーカー希望小売価格

[242] 製造元:(株)日立リビングサプライ[R]

BS DIGITAL

※車用

ハイビジョンアンテナ

ハイビジョン放送・1 10度CS

デジタル放送を受信可能!!

フンタッチセッティングで

242 BS・110度CSデジタル

ハイビジョンアンテナセット

本体希望小売価格 12,800円 (税抜 12,190円)(工事費別)

●サイズ:幅46.3×高さ57.0×奥行50.5cm (本体

のみ)●質量:約3.3kg(セット部材含む)※ベランダ

取付金具・同軸ケーブル・配線用部材などが付属の便

利なセットです。 ◆アンテナ本体のみ (BCS-45R3-

A) 本体希望小売価格 9,980円(税抜 9,505円

| メーカー希望小売価格 | 525円(税抜 500円) | メーカー希望小売価格 | 714円 (税抜 680円) |
|------------|------------------|------------|-----------------------|
| 238 LANケーブ | `ル〈1m〉(LC-C6/1M) | 240 LANケーブ | 「ル〈3m〉(LC-C6/3M) |
| メーカー希望小売価格 | 620円(税抜 590円) | メーカー希望小売価格 | 809円(税抜 770円) |

237~240 製造元:(株)アイ・オー・データ機器[W]

243 · 244 製造元:(株)日立リビングサプライ[R] 地デジ対応ブースタ

地上デジタル放送対応の 低雑音・高出力のブースタ。 ●ノイズの影響を軽減する高シールド性能







オープン価格*

●サイズ: [本体部]幅13.3×高さ14.5×奥行5.8cm [電源部]幅11.7×高さ3.9×奥行6.3cm●質量:〔本体 部]0.63kg[電源部]0.25kg@消費電力:10W





オープン価格*

[電源部]幅11.7×高さ3.9×奥行6.3cm●質量:〔本 体部]0.68kg[電源部]0.31kg●消費電力:4W

(HDB-U37)

32 *オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。

商品の詳細に関しては、各カタログをご参照ください。

製造元:(株)日立国際八木ソリューションズ[W]

[241] 地上デジタル対応家庭用UHFアンテナ

メーカー希望小売価格 **7,035円** (税抜 6,700円)(工事費別)

●サイズ:幅37.0×高さ28.3×長155.2cm●質

量:0.95kg◆14素子タイプ(U-W19)本体希望小売 価格 5.775円(税抜 5.500円)(丁事費別)

〈20素子タイプ〉(U-W25)

商品の価格には、配送・設備調整・使用済み商品の引取り等の費用は含まれておりません。 記載の価格は消費税相当額を含んだ価格です。

(工事費別)

※イメージ写真

●サイズ:[本体部]幅13.3×高さ14.5×奥行5.8cm

つなげられる

<u>使える</u>

ができる

スピードクラス

 \triangleright

ш

Z

 \dashv

 \mathbf{T}

ш

アメニティ

・ライフ

CDラジオカセットレコーダー

CD・カセットテープの曲に合わせて マイク**で歌の練習ができる。

外部入力端子 外部マイク端子



内蔵マイク搭載



拡声器としても使える ミニプラグ付のモノラルマイク(市販品)を前面の外部マイク端子に差し込むことで、 外部マイクの音声がスピーカーから流れます。

●外部音声機器の再生/録音ができる

携帯電話やデジタルオーディオプレーヤーをミニプラグ付 の接続コード(市販品)で前面の外部入力端子に差し込むと、 接続した機器の再生/録音が出来ます。





※本機のスピーカーはフルレンジ(9cm)×2個です。

245 CDラジオカセットレコーダー(CK-55)

オープン価格※

メモリーカード

249

型 式

248 SDH-T8G

250 SDH-T32G

SDH-T4G

SDH-T16G

●サイズ(約):幅40.8×高さ15.1×奥行23.1cm(突起部を除く)●質量:約 2.5kg(乾電池含まず)●消費電力:約11W●実用最大出力:2W+2W●電源: AC100V(50/60Hz)/DC12V(単一乾電池(別売)×8個)●付属品:電源コード ※1:マイクは別売(市販品)です。また、接続したマイクの音声をカセットテープに 録音することはできません。

モノラルマイク

●マイク※「をつないで、

手軽に カラオケを 楽しみたい人の 入門マイク。

その一瞬の

約1400万面麦

CCDセンサー搭載

デジタルズーム6倍

手ぶれ補正

●高音質ダイナミック型 マイクユニット搭載

「撮りたい」をカタチに。

約3.0インチ

TFT液晶モニタ

SD/SDHC[®]

顔認識

& 笑顔認識※2

251 デジタルカメラ(HDC-1471

プレミアムコンパクト

ミニ標準 2ウェイプラグ方式

XP Vista

MATHERA STAME SEZ SECURE DESCRIPTION

手ぶれ検出撮影

一度に3枚の画像を連続撮

影し、O×で手ぶれを表示す

オープン価格*

●サイズ(約):幅9.8×高さ5.7×奥行2.0cm(突起部除く)●質量:約134g(バッテリー、付

属品除く)●電源:専用充電式リチウムイオンバッテリーHLB-5(付属) ※1:SD/SDHCメ

モリーカードは別売です。 ※2:条件によっては認識しない場合もございます。

ラジカセや 楽しめる! 246 単一指向性ダイナミックマイクロホン

(DM-DV5) メーカー希望小売価格 2,100円(税抜 2,000円)

●サイズ: か5 6×21 3cm
質量:約225a (コード除く) 製造元:パイオニア(株)[R]

[251] 製造元:(株)日立リビングサプライ[R]

(i.mega

アウトドア撮影に最適な 防塵・防滴構造の デジタル一眼カメラ。

約1628万画素 3 0型 FT液晶モニタ

記録媒体

SD/SDHC/ SDXC<u>*</u>

有効丽麦数

SDHCメモリーカー

オープン価格*

クリスタルブル- (C-BL)



容量

4GB

8GB

16GB

32GB

製造元:(株)アイ・オー・データ機器[R]

素早い被写体も 逃さない高速シューティング

最高約6コマ/秒におよぶ高速連射と、1/6000秒もの高速シャ ッターを可能に。スポーツや動物など、速い動きの被写体の シャッターチャンスをとらえます。

●充電式ニッケル水素電池「ecoful」

充電器 279 MHRC-34SAYL2P — オープン価格*

単3 280 MHR-3SAY4B 4 オープン価格*

単4 281 MHR-4SAY4B 4 オープン価格*

型式(コイン形リチウム電池) 入数 希望小売価格

●ボタン形・コイン形電池

252 デジタル一眼カメラ(K-30LK18-135)

オープン価格※

●サイズ(約):幅12.9×高さ9.7×奥行7.2cm(ホットシュー、操作部材除く)●質量:約590g(本体のみ)●電源:充 電式リチウムイオンバッテリーD-I 1109(付属)●カラー:クリスタルブルー(C-BI)、クリスタルホワイト(C-WH)、フ ラック(BK) ※SD/SDHC/SDXCメモリーカードは別売です。 製造元:ペンタックスリコーイメージング(株)[R]

253~269 製造元:(株)日立リビングサプライ[R] 270~292 製造元:日立マクセル(株)[R]

日頃からスペアのチェックを忘れずに。使用推奨期限5年!(アルカリ単1~単4)

新鮮&長持ち!! ●マンガン乾電池

287

0





| | 型式 | 入数 | 希望小売価格 |
|-----|-------------------|----|---------|
| 単1形 | 253 LR20(EX-S)2PY | 2 | オープン価格* |
| 半1形 | 254 LR20(EX-S)4PY | 4 | オープン価格* |
| 単2形 | 255 LR14(EX-S)2PY | 2 | オープン価格* |
| 半乙形 | 256 LR14(EX-S)4PY | 4 | オープン価格* |
| 単3形 | 257 LR6(EX-S)2P | 2 | オープン価格* |
| 半3形 | 258 LR6(EX-S)4P | 4 | オープン価格* |
| 単4形 | 259 LR03(EX-S)2P | 2 | オープン価格* |
| 平4形 | 260 LR03(EX-S)4P | 4 | オープン価格* |
| 9V形 | 261 6LF22(EX-S)1B | 1 | オープン価格* |

| | 型式 | 入数 | 希望小売価格 |
|-----|-------------------|----|---------|
| 単1形 | 253 LR20(EX-S)2PY | 2 | オープン価格* |
| 平1形 | 254 LR20(EX-S)4PY | 4 | オープン価格* |
| 単2形 | 255 LR14(EX-S)2PY | 2 | オープン価格* |
| 平2形 | 256 LR14(EX-S)4PY | 4 | オープン価格* |
| 単3形 | 257 LR6(EX-S)2P | 2 | オープン価格* |
| 半3形 | 258 LR6(EX-S)4P | 4 | オープン価格* |
| 単4形 | 259 LR03(EX-S)2P | 2 | オープン価格* |
| 半4形 | 260 LR03(EX-S)4P | 4 | オープン価格* |
| 9V形 | 261 6LF22(EX-S)1B | 1 | オープン価格* |

| | 型式 | 入数 | 希望小売価格 |
|-----|-------------------|----|---------|
| 単1形 | 253 LR20(EX-S)2PY | 2 | オープン価格* |
| 半1形 | 254 LR20(EX-S)4PY | 4 | オープン価格* |
| 単2形 | 255 LR14(EX-S)2PY | 2 | オープン価格* |
| 半乙形 | 256 LR14(EX-S)4PY | 4 | オープン価格* |
| 単3形 | 257 LR6(EX-S)2P | 2 | オープン価格* |
| 半3形 | 258 LR6(EX-S)4P | 4 | オープン価格* |
| 単4形 | 259 LR03(EX-S)2P | 2 | オープン価格* |
| 平4形 | 260 LR03(EX-S)4P | 4 | オープン価格* |
| 9V形 | 261 6LF22(EX-S)1B | 1 | オープン価格* |

| | | _ | | | _ | | | |
|--------|-------------------|----|---------|---|-----|-------------------------|----|---------|
| | 型式 | 入数 | 希望小売価格 | | | 型式(SGシリ ー ズ) | 入数 | 希望小売価格 |
| 単1形 | 253 LR20(EX-S)2PY | 2 | オープン価格* | | 単1形 | 262 R20PU(SG)2P | 2 | オープン価格* |
| 平1形 | 254 LR20(EX-S)4PY | 4 | オープン価格* | | 単2形 | 263 R14PU(SG)2P | 2 | オープン価格* |
| 単2形 | 255 LR14(EX-S)2PY | 2 | オープン価格* | | 単3形 | 264 R6PU(SG)4P | 4 | オープン価格* |
| 半乙形 | 256 LR14(EX-S)4PY | 4 | オープン価格* | | 単4形 | 265 R03(SG)2P | 2 | オープン価格* |
| 単3形 | 257 LR6(EX-S)2P | 2 | オープン価格* | | 9V形 | 266 6F22(SG)N | 1 | オープン価格* |
| +3/12 | 258 LR6(EX-S)4P | 4 | オープン価格* | [| | 型式(Gシリーズ) | 入数 | 希望小売価格 |
| 単4形 | 259 LR03(EX-S)2P | 2 | オープン価格* | | 単1形 | 267 R20P(G)2P | 2 | オープン価格* |
| + 1/12 | 260 LR03(EX-S)4P | 4 | オープン価格* | | 単2形 | 268 R14P(G)2P | 2 | オープン価格* |
| 9V形 | 261 6LF22(EX-S)1B | 1 | オープン価格* | | 単3形 | 269 R6P(G)4P | 4 | オープン価格* |
| | | | | | | | | |

| 279 | ●ア. 「オ | ルカリ乾電池 ボルテージ」 | | 5災用におすす をもれ防 山 | 经言 |
|------------|-----------|------------------|----|--------------------------|----|
| | | 型式 | 入数 | 希望小売価格 | |
| | 単1形 | 270 LR20(T)2PY | 2 | オープン価格* | 単3 |
| | 半1形 | 271 LR20(T)4P | 4 | オープン価格* | 43 |
| 288 | 単2形 | 272 LR14(T)2PY | 2 | オープン価格* | 単4 |
| NEWS BRIDE | 42112 | 273 LR14(T)4P | 4 | オープン価格* | 44 |
| TE PRAI | | | | | 単5 |

電池交換、または機器を修理、交換いたします。詳しくは

| | | 型 式 | 人数 | 布望小売価格 | | | 型式 | 人数 | 布望小売価格 | |
|-----|---|----------------|----|---------|-----|-----|---------------|----|---------|--|
| 単1形 | M1 IX | 270 LR20(T)2PY | 2 | オープン価格* | | 単3形 | 274 LR6(T)4P | 4 | オープン価格* | |
| | 半1ル | 271 LR20(T)4P | 4 | オープン価格* | 半3元 | | 275 LR6(T)8P | 8 | オープン価格* | |
| | 単2形 | 272 LR14(T)2PY | 2 | オープン価格* | | 単4形 | 276 LR03(T)4P | 4 | オープン価格* | |
| | 半とル | 273 LR14(T)4P | 4 | オープン価格* | | | 277 LR03(T)8P | 8 | オープン価格* | |
| | | | | | | 単5形 | 278 LR1(T)2B | 2 | オープン価格* | |
| | ※1:単3形、単4形アルカリ乾電池「ボルテージ」において。特許技術を用いた、過放電液もれ防止設計。 ※2:単1~単4アルカリ乾電池「ボルテージ」において。使用推奨期限内で、警告、注意事項を厳守いただいて液もれした場合 | | | | | | | | | |

| | | | | | T-4(- 12 //2 / 7 - 110/0) | 7 120 | 11-12 3 30 MIN | |
|---|---------------|-------|-----------|---|---------------------------|-------|-----------------------|--|
| 9V形 | 266 6F22(SG)N | 1 | オープン価格* | | 282 CR2016 1BS | 1 | 315円 (税抜 300円) | |
| | 型式(Gシリーズ) | 入数 | 希望小売価格 | | 283 CR2025 1BS | 1 | 315円(税抜 300円) | |
| 単1形 | 267 R20P(G)2P | 2 | オープン価格* | | 284 CR2032 1BS | 1 | 315円(税抜 300円) | |
| 単2形 | 268 R14P(G)2P | 2 | オープン価格* | | | | | |
| 単3形 | 269 R6P(G)4P | 4 | オープン価格* | | 型式(アルカリボタン電池) | 入数 | 希望小売価格 | |
| +5/12 | Itor (a) 41 | | 3 22 MILE | | 285 LR44 1BS | 1 | 210円(税抜 200円) | |
| ••••• | | ••••• | | | 286 LR44 2BS | 2 | 420円(税抜 400円) | |
| | | | | | | | | |
| 計 | * 1/5年間液 | 事, | カ補償※2 | | 型式(酸化銀電池) | 入数 | 希望小売価格 | |
| ~ µ I | | _ | | | 287 SR44 1BSC | 1 | オープン価格* | |
| | 型式 | 入数 | 希望小売価格 | | | | | |
| 単3形 | 274 LR6(T)4P | 4 | オープン価格* | | 型式(補聴器専用ボタン形空気亜鉛電池) | 入数 | 希望小売価格 | |
| 半3形 | 275 LR6(T)8P | 8 | オープン価格* | | 288 PR41 6BS | 6 | オープン価格* | |
| 単4形 | 276 LR03(T)4P | 4 | オープン価格* | | 289 PR48 6BS | 6 | オープン価格* | |
| 甲4形 | 277 LR03(T)8P | 8 | オープン価格* | | | | | |
| 単5形 | 278 LR1(T)2B | 2 | オープン価格* | | 型式(カメラ用リチウム電池) | 入数 | 希望小売価格 | |
| | | | | | 290 CR123A 1BP | 1 | オープン価格* | |
| F技術を用いた、過放電液もれ防止設計。 別限内で、警告、注意事項を厳守いただいて液もれした場合、 | | | | | 291 2CR5 1BP | 1 | オープン価格* | |
| 日立マクセルホームページをご参照ください。 | | | | | 292 CR2 1BP | 1 | オープン価格* | |
| | | | | | | | | |
| | | | | 育 | 弱品の詳細に関しては、各カタ | フログ | をご参照ください | |
| | | | | | | | | |



プリンター+コピー+スキャナー搭載の複合機

電話機

[子機]140q(充電池含む)●消費電力:親機(動作時最大:約4.1W、待機 時:約2.5W) 製造元:パイオニアコミュニケーションズ(株)[R]

ブラック(A)

《前機種FP-804と比べて

オープン価格*

●サイズ(約):幅39.0×高さ14.1×奥行34.1cm(収納時)●

質量:約7.3kg(インクカートリッジ、電源ケーブル含まず)●消

費電力:20W(コピー時) 製造元:セイコーエプソン(株)[R]



●サイズ(約): [親機]幅16.0×高さ7.4×奥行16.3cm(突起部含まず) 〔子機〕幅4.8×高さ17.6×奥行3.0cm●質量(約):〔親機〕485q(付属品 除く)[子機]140g(充電池含む)●消費電力: 親機(動作時最大:約2.7W、 待機時:約1.6W) 製造元:パイオニアコミュニケーションズ(株)[R]

パソコンなしでプリント&スキャンが

[297] インクジェット複合機(PX-405A)


オープン価格*

●サイズ(約):幅39.0×高さ14.5×奥行30.0cm(収納時)

質量:約4.2kg(インクカートリッジ、電源ケーブル含まず)●消

費電力: 12W(コピー時) 製造元: セイコーエプソン(株)[R]

できるベーシックモデル。



コンパクトプリンター 手軽に写真プリントが楽しめる コンパクトモデル。



パーソナルシュレッダー

最大細断給紙枚数〔紙類〕 100枚(50/60Hz)

295 パーソナルシュレック

(GCS100AFX)

メーカー希望 38,850円

小売価格 (税抜 37.000円)

●サイズ(約):幅310×高さ435>

奥行44.5cm●質量:10.7kg●消費

用紙を入れて

フタを閉める

自動裁断が

だけで

できる。

ピンク(P) ホワイト(W) 298 コンパクトプリンター(E-360)

オープン価格*

●サイズ(約):幅23.1×高さ15.6×奥行16.9cm(取っ手 を倒した状態)●質量:約2.3kg(ACアダプター含まず) ●消費電力:約11.5W 製造元:ゼイコーエプソン(株)[R]

FAX搭載の複合機

ホワイト(ΔW)

1855

レッド(AR)

FAXからの買換えに最適、 使い勝手のいいシンプルモデル。

296 インクジェット複合機(EP-805)

充実した雷話機能 FAX機能搭載

様々な検証で分かった、成

長に合わせたブロック形状

や遊び方はお子さまにたく

さんの「できたよ!」という達

成感をもたらします。達成

感を通じて、お子さまに創 る楽しさ、工夫する楽しさ

を感じていただけます。

機能も充実、3色から選べる

プレミアムモデル。

[299] インクジェット複合機(MFC-J710D]

オープン価格*

_____ ●サイズ(約):幅47.5×高さ16.0×奥行37.8cm●質量:約8.1kg●消費電力:約 23W(コピー時) 製造元:ブラザー工業(株)[R]

1.9型カラー液品モニ・

対応用紙サイフ L版〜A4

ファクシミリ

見やすい大きな漢字表示。迷惑電話対策がさらに進化。

電話に出る前に相手を確認「聞いてから対応」 通話がクリア「DECT 1.9GHz方式」

300 ファクシミリ(UX-600CL)

オープン価格*

●サイズ(約):幅29.6×高さ8.8×奥行19.0cm(本体・親機のみ)●質量:約2.3kg(本体・親 機のみ)●消費電力:親機(動作時最大:約90W、待機時:約0.6W)※●カラー:ホワイト(W). ブラウン(T) ※バックライトまたは液晶ディスプレイ消灯時。 製造元:シャープ(株)[W]

知育玩具

バンダイと日立製作所が共同開発! 脳科学の知見から生まれたお子さまのための玩具。 お子さまやお孫さまへのプレゼントに。

1.5歳~



日立製作所は、Brain Science審査会 を開設しています。Brain Science審 査会とは、脳科学で用いられる脳機能 計測・行動計測・生理指標計測などを 用いて、科学的検証を進めた結果を外 妥当と認められたものに対してBrain

達成感を通じて創る楽しさを知る、ファーストシリーズ。

Scienceマークを付与しています。

ホワイト(W)

302 はじめてのブロックバケツL(665973)

メーカー希望小売価格 7,350円(税抜 7,000円) ●サイズ:幅41.5×高さ274×奥行27.2cm ●サイズ:幅26.0×高さ25.7×奥行18.0cm (プラスチックワゴン)●質量:約2.0kg(プラス (プラスチックバケツ)●質量:約1.2kg(プラス (プラスチックバケツ)●質量:約0.8kg(プラ チックワゴン・ブロック) ●対象年齢:1.5歳~ チックバケツ・ブロック)●対象年齢:1.5歳~

メーカー希望小売価格 3,675円(税抜 3,500円)

303 はじめてのブロックバケツ(665966) メーカー希望小売価格 2,310円(税抜 2,200円) ●サイズ:幅24.0×高さ22.8×奥行16.0cm スチックバケツ・ブロック)●対象年齢:1.5歳~

自ら考えて工夫する力を育む、ワールドシリーズ。

301 はじめてのブロックワゴン(703033)



304 アンパンマンとなかよし どうぶつバケツ(666017) 6,300円 (税抜 6,000円 X—力—希望 |

●サイズ:幅38.0×高さ26.0×奥行24.0cm (プラスチックバケツ)●質量:約1.8kg(プラス チックバケツ・ブロック)●対象年齢:3歳~



305 たのしいアンパンマン タウンバケツ(666024) 3,675円 (税抜 3,500円 メーカー希望

●サイズ:幅26.0×高さ25.7×奥行18.0cm (プラスチックバケツ)●質量:約1.0kg(プラ スチックバケツ・ブロック)●対象年齢:3歳~

301~305 製造元:(株)バンダイ[W]

*オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。

商品の価格には、配送・設備調整・使用済み商品の引取り等の費用は含まれておりません。記載の価格は消費税相当額を含んだ価格です。